



	CLASSES D'USAGES								
	H : HABITATION								
	H-1 : Habitation unifamiliale								
	H-2 : Habitation bifamiliale								
	H-3 : Habitation trifamiliale								
	H-4 : Habitation multifamiliale								
	H-5 : Maison mobile H-6 : Parc de maisons mobiles								
	V : VILLÉGIATURE								
	V-1 : Habitation unifamiliale								
	V-2 : Habitation bifamiliale								
	C : COMMERCE								
	C-1 : Commerce de détail et de services								
	C-2 : Services professionnels et bureaux								
	C-3 : Commerce artériel léger								
	C-4 : Commerce artériel lourd C-5 : Commerce pétrolier								
	C-6 : Commerce de récréation	•							
'n	C-7 : Commerce de restauration								
¥	C-8 : Commerce d'hébergement								
S	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille								
PERMIS	I : INDUSTRIE	T	T	ı	ı	ı	1		
	I-1 : Industrie légère								
E	I-2 : Industrie moyenne I-3 : Industrie lourde								
USAGES	I-3 : Industrie lourde								
SA	P : PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE	1	1	1	1	1	l .		
ő	P-1 : Communautaire de voisinage								
	P-2 : Communautaire d'envergure								
	P-3 : Communautaire récréatif								
	P-4 : Terrain de stationnement								
	P-5 : Utilité publique légère P-6 : Utilité publique moyenne								
	P-7 : Utilité publique lourde								
	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE								
	A-1 : Agriculture et pisciculture								
	A-2 : Fermette								
	A-3 : Élevage								
	A-4 : Foresterie et sylviculture A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques								
	CO : CONSERVATION								
	CO-1 : Conservation								
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(1)							
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
	USAGES COMPLÉMENTAIRES								
	NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT								
	Isolée	•							
S	Jumelée								
4	Contiguë								
ಠ	DIMENSIONS DU BÂTIMENT	T	T	ı	ı	ı	ı		
Ē	Largeur minimale (m)								
$\overline{\mathbf{S}}$	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale	- / 2,5							
SPÉCIFIQUES	Hauteur minimale/maximale (m)	,0							
3F	RAPPORTS								
'n	Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)								
NORMES	Logements/terrain maximal (logements/ha)								
Σ	Bâti/terrain maximal (%)								
K	MARGES Avant minimale/maximale (m)	15 / -							
\geq	Latérale minimale (m)	5							
_	Latérales totales minimales (m)	10							
	Arrière minimale (m)	10							
	LOTISSEMENT								
	LOTISSEMENT TERRAIN	45							
	TERRAIN Largeur minimale (m)	45 50							
_	LOTISSEMENT TERRAIN								
	LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	50 1000							
	LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%)	50							
	LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA	50 1000 50							
	LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE	50 1000							
	LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA	50 1000 50							
	LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels	50 1000 50							
	LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	50 1000 50							

NOTES	Amendements	
	Nº règl.	Date
(1) Ciné-parc, centre de ski alpin ou de randonnée, glissade sur neige, plage, centre équestre		
(2) Le nombre maximal d'unités animales est fixé à 30 pour un centre équestre.		





شسند	LE DES USAGES ET DES NORMES						
CLA	ASSES D'USAGES						
	HABITATION						
	: Habitation unifamiliale	•		•	•		
	: Habitation bifamiliale		•	•	•		
	: Habitation trifamiliale		•	•	•		
	: Habitation multifamiliale		•	•	•		
	: Maison mobile		•		•		
	: Parc de maisons mobiles						
	VILLÉGIATURE						
_	: Habitation unifamiliale						
_	: Habitation bifamiliale						
C:	COMMERCE						
C-1	: Commerce de détail et de services						
C-2	: Services professionnels et bureaux						
C-3	: Commerce artériel léger						
C-4	: Commerce artériel lourd						
C-5	: Commerce pétrolier						
_	: Commerce de récréation	•	•	•	•		
	: Commerce de restauration						
	: Commerce d'hébergement	•	•	•	•		
	-	•	•	•	•		
	: Commerce de recyclage de ferraille						
	NDUSTRIE	1		ı	,		1
	: Industrie légère						
_	: Industrie moyenne						
I-3	: Industrie lourde						
_	: Extraction						
P :	PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE				·		
P-1	: Communautaire de voisinage						
P-2	: Communautaire d'envergure						
	: Communautaire récréatif						
	: Terrain de stationnement					•	
	: Utilité publique légère						
	: Utilité publique moyenne						
	: Utilité publique lourde						
	AGRICULTURE ET FORESTERIE	1		1			1
					ı		1
	: Agriculture et pisciculture						
	: Fermette						
	: Élevage						
	: Foresterie et sylviculture						
A-5	: Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques						
СО	: CONSERVATION						
CO-	-1 : Conservation						
	-1 : Conservation GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)		
USA		(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)		
USA	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)		
USA USA	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)		
USA USA USA	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RMES SPÉCIFIQUES	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)		
USA USA USA NOI STR	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT				(1) (7)		
USA USA USA NOF STR	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée	(1) (7)	(1) (7)	•	(1) (7)	•	
USA USA USA NOF STR	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée					•	
USA USA USA NOF STR	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée			•	(1) (7)	•	
USA USA USA NOF STR	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée	•	•	•	•	•	
USA USA USA NOI STR	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée	•	•	•	• 7	•	
USA USA USA NOI STR	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée stiguë IENSIONS DU BÂTIMENT	7 90 / -	7 90 / -	**************************************	7 90 / -	•	
USA USA USA NOI STR	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m)	•	•	•	• 7	-/1	
USA USA USA NOI STR	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) perficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) teur en étage(s) minimale/maximale	7 90 / -	7 90 / -	**************************************	7 90 / -		
USA USA USA NOI STR	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) nerficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) teur en étage(s) minimale/maximale teur minimale/maximale (m)	7 90 / -	7 90 / -	**************************************	7 90 / -		
USA USA USA NOD STR Isole Jum Con DIM Larg Sup Hau Hau	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) refficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) reteur en étage(s) minimale/maximale reteur minimale/maximale (m) PPORTS	7 90/- 1/2,5	7 90 / - 1 / 3,5	7 90/- 1/3,5	7 90 / - 1 / 3,5		
USA USA USA NOI STR ISOIG Jum Con DIM Larg Sup Hau Hau RAF	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée helée helée helée helée helée helée de mitiguë HENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) herficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)	7 90/- 1/2,5	7 90 / - 1 / 3,5	7 90 / - 1 / 3,5	7 90 / - 1 / 3,5		
USA USA USA NOI STR ISOIG Jum Con DIM Larg Sup Hau Hau RAF	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) nerficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) reteur en étage(s) minimale/maximale steur minimale/maximale (m) PPORTS tés d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ements/terrain maximal (logements/ha)	7 90/- 1/2,5	7 90 / - 1 / 3,5	7 90 / - 1 / 3,5	7 90 / - 1 / 3,5	-/1	
USA USA USA NOI STR ISOIG Jum Con DIM Larg Sup Hau Hau RAF	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) nerficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) reteur en étage(s) minimale/maximale reteur minimale/maximale (m) PPORTS Lés d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ements/terrain maximal (logements/ha) //terrain maximal (%)	7 90/- 1/2,5	7 90 / - 1 / 3,5	7 90 / - 1 / 3,5	7 90 / - 1 / 3,5		
USA USA USA NO: STR Isole Jum Con DIM Larg Sup Hau Hau RAF	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) nerficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) reteur en étage(s) minimale/maximale reteur minimale/maximale (m) PPORTS tés d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ements/terrain maximal (logements/ha) //terrain maximal (%) RGES	7 90/- 1/2,5 24 24 40	7 90 / - 1 / 3,5 24 24 40	7 90/- 1/3,5	7 90 / - 1 / 3,5 24 24 40	-/1	
USA USA USA NO: STR Isole Jum Con DIM Larg Sup Hau Hau RAF	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) nerficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) reteur en étage(s) minimale/maximale reteur minimale/maximale (m) PPORTS Lés d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ements/terrain maximal (logements/ha) //terrain maximal (%) RGES nt minimale/maximale (m)	7 90/- 1/2,5 24 24 40	7 90/- 1/3,5 24 24 40	7 90/- 1/3,5 24 24 40	7 90 / - 1 / 3,5 24 24 40	-/1 40 8/-	
USA USA USA NOI STR Isole Jum Con DIM Larg Sup Hau Hau RAF	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) nerficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) reteur en étage(s) minimale/maximale reteur minimale/maximale (m) PPORTS tés d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ements/terrain maximal (logements/ha) //terrain maximal (%) RGES	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6	7 90 / - 1 / 3,5 24 24 40 8 / - 6	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 3	7 90 / - 1 / 3,5 24 24 40 8 / - 6	-/1 40 8/- 6	
USA USA USA NOD STR Isolelarg Con DIMM Larg Sup Hau Hau RARA Unitt Log Băti. MAI	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) nerficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) reteur en étage(s) minimale/maximale reteur minimale/maximale (m) PPORTS Lés d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ements/terrain maximal (logements/ha) //terrain maximal (%) RGES nt minimale/maximale (m)	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 3 6	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6	-/1 40 8/- 6 12	
USA USA USA NOO STR Isole Isole Sup Hau Hau RAA Unit Log Bâti MAI Ava Laté Laté	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) perficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) steur en étage(s) minimale/maximale steur minimale/maximale (m) PPORTS tés d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ements/terrain maximal (logements/ha) steur minimale/maximale (%) RGES int minimale/maximale (m)	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6	7 90 / - 1 / 3,5 24 24 40 8 / - 6	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 3	7 90 / - 1 / 3,5 24 24 40 8 / - 6	-/1 40 8/- 6	
USA USA USA NOO STR Isolei Iso	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) nerficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) nteur en étage(s) minimale/maximale steur minimale/maximale (m) PPORTS tés d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) nements/terrain maximal (logements/ha) steur minimale/maximale (m) PRES tés d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) nements/terrain maximal (logements/ha) steur minimale/maximale (m) ferale minimale (m) ferales totales minimales (m)	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 3 6	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6	-/1 40 8/- 6 12	
USA USA USA NOP STR Isole Joji Mar Hau Hau Hau Hau RAR Ava Laté Laté Arrië	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée nelée nelée litiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) nerficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) nerficie d'implantation au sol du bâti	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 3 6	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6	-/1 40 8/- 6 12	
USANOI US	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) perficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) siteur en étage(s) minimale/maximale siteur minimale/maximale (m) PPORTS tés d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ements/terrain maximal (logements/ha) //terrain maximal (%) RGES Int minimale/maximale (m) érales totales minimales (m) érales totales minimales (m) érales totales minimales (m) érales totales minimale (m) inimale (m)	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90 /- 1 / 3,5 24 24 40 8 /- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12	
USANDIN USANDI	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) nerficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) nerficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) reteur en étage(s) minimale/maximale siteur minimale/maximale (m) PPORTS Nés d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ements/terrain maximal (logements/ha) //terrain maximal (%) RGES Int minimale/maximale (m) ferales totales minimales (m) errales totales minimales (m) rissement RRAIN geur minimale (m)	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90 /- 1 / 3,5 24 24 40 8 /- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12	
USA USA USA NOI STRE Isolelous Con DIM Large Sup Hau Hau RAR Unit Loge Bâtia Avaa Laté Arrie Large Profe	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) nerficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) nerficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) reteur en étage(s) minimale/maximale siteur minimale/maximale (m) PPORTS rés d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ements/terrain maximal (logements/ha) //terrain maximal (%) RGES int minimale/maximale (m) forales totales minimales (m) forales totales minimales (m) rete minimale (m) respectively.	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90 /- 1 / 3,5 24 24 40 8 /- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12	
USA USA USA USA NOI STR Isole Isole Ind Isole Is	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) nerficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) titeur en étage(s) minimale/maximale siteur minimale/maximale (m) PPORTS tés d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ements/terrain maximal (logements/ha) ///////////////////////////////////	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90 /- 1 / 3,5 24 24 40 8 /- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12	
USA USA USA NOI STR Isole Jum Con DIM Larg Sup Hau Hau Hau Log Bâti. MAI Ava Laté Arrie Log Prof Sup	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) nerficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) teteur en étage(s) minimale/maximale teteur minimale/maximale (m) PPORTS tés d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ements/terrain maximal (logements/ha) //terrain maximal (%) RRGES Int minimale/maximale (m) frales totales minimales (m) ere minimale (m) frales totales minimale (m) frales totales minimale (m) frales minimale (m)	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8 30 40 2000	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
USA USA USA NOIS STR Isole Jum Con DIM Larg Sup Hau Hau Hau Hau Log Bâti. Laté Laté Laté Laté Laté Late Sup Prof Prof Sup Prof Sup Prof Sup Prof Prof Sup Prof Prof Prof Prof Prof Prof Prof Prof	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée nelée ntiguë IENSIONS DU BÂTIMENT geur minimale (m) perficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) titeur en étage(s) minimale/maximale titeur minimale/maximale (m) PPORTS tés d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ements/terrain maximal (logements/ha) //terrain maximal (%) RRGES int minimale/maximale (m) érale minimale (m) firsteles totales minimales (m) erre minimale (m) fondeur moyenne minimale (m) fondeur moyenne minimale (m) fondeur moyenne minimale (m) fondeur moyenne minimale (m) erricie minimale (m²) ERS ace naturel (%)	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90 /- 1 / 3,5 24 24 40 8 /- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12	
USA	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée n	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8 30 40 2000	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
USA USA USA NOIS STR Isolelous Con DIM Large Sup Hau Hau RARA MAI Ava MAI Laté Laté Laté Late Large Prof Sup Sup Prof Sup Sup Prof Sup Sup Prof Sup Sup Prof Sup Sup Prof Sup Sup Prof Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup Sup	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée n	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8 30 40 2000	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
USA USA USA USA NOIS STR Isolelo Isole Isole Isole Isole Isole Isole Isole Iso	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée n	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8 30 40 2000	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
USAA USAA USAA USAA USAA USAA USAA USAA	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée n	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8 30 40 2000	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
USA USA USA USA NOIS STR Isololo Jum Con DIM Hau Hau Hau Hau Hau Hau Hau Hau Hau Hau	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée n	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8 30 40 2000	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 24 24 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
USAN USAN USAN NOIS STREET ISOIO IN INCIDENT ISOIO INCIDENT ISOIO IN INCIDENT INCIDENT ISOIO IN INCIDENT ISOIO INCIDENT ISOIO IN INCIDENT ISOIO IN INCIDENT ISOIO IN INCIDENT INCIDENT ISOIO IN INCIDENT ISOIO IN INCIDENT ISOIO IN INCIDENT INCIDENT ISOIO IN INCIDENT	GES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS GES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS GES COMPLÉMENTAIRES RIMES SPÉCIFIQUES RUCTURE DU BÂTIMENT ée nelée n	7 90 / - 1 / 2,5 24 24 40 8 / - 6 12 8 30 40 2000	7 90 / - 1 / 3,5 24 40 8 / - 6 12 8 50 50	7 90 / - 1 / 3,5 24 40 8 / - 3 6 8	90 / - 1 / 3,5 24 24 40 8 / - 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	

NOTES	Amendo	ements
	Nº règl.	Date
(1) Résidence de tourisme		
(2) La superficie minimale de terrain est fixée à 333 mètres carrés par unité d'hébergement dans le		
cas d'un projet intégré comportant des habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales.		
(3) Pour l'usage multifamilial, le nombre de logements ou d'unités d'hébergement maximal par		
bâtiment est fixé à 25.		
(suite page suivante)		





ZONE: TO-801

NOTES (SUITE)

- (4) La superficie minimale de terrain est fixée à 1000 mètres carrés par unité d'hébergement dans le cas d'un projet intégré comportant des habitations unifamiliales isolées.
- (5) La superficie minimale de terrain est fixée à 600 mètres carrés par unité d'hébergement dans le cas d'un projet intégré comportant des habitations unifamiliales jumelées.
- (6) La superficie minimale de terrain est fixée à 400 mètres carrés par unité d'hébergement dans le cas d'un projet intégré comportant des habitations unifamiliales contiguës.
- (7) Centre de ski alpin
- (8) Développement en projet intégré obligatoire






NILLE DE	S USAGES ET DES NO	ODMES					ZONE : 1	TO-90
	OSAGES ET DES NO	JKIVIES					ZONE .	0-00
CLASSES D'U	SAGES							
H : HABITATION	ON .							
H-1 : Habitati			•		•	•		
H-2 : Habitati				•	•	•		
-				•		_		
H-3 : Habitati					•	•		
	on multifamiliale			•	•	•		
H-5 : Maison								
H-6 : Parc de	maisons mobiles							
V : VILLÉGIA	TURE							
V-1 : Habitati	on unifamiliale							
V-2 : Habitati	on bifamiliale							
C: COMMER								1
								1
	rce de détail et de services							
	s professionnels et bureaux							
C-3 : Comme	ce artériel léger							
C-4 : Comme	rce artériel lourd							
C-5 : Comme	rce pétrolier							
C-6 : Comme	ce de récréation		•	•	•	•		
 	rce de restauration							
	rce d'hébergement		•	•	•	•		
			•	•		•		
	rce de recyclage de ferraille							
I: INDUSTRIE				I		1		1
I-1 : Industrie	légère							
I-2 : Industrie	moyenne							
I-3 : Industrie	lourde							
I-4 : Extractio	n							
	T COMMUNAUTAIRE							
	nautaire de voisinage							
	•		+					-
	nautaire d'envergure		1					-
	nautaire récréatif							
P-4 : Terrain	de stationnement						•	
P-5 : Utilité p	ıblique légère							
P-6 : Utilité p	ublique moyenne							
P-7 : Utilité p								
	•							
	TURE ET FORESTERIE							1
	re et pisciculture							
A-2 : Fermett	e							
A-3 : Élevage								
A-4 : Foreste	ie et sylviculture							
	, hébergement commercial et vente d'a	animaux domestiques						
CO : CONSEI	•							1
CO-1 : Conse								
			(4) (=)	(4) (=)	(4) (=)	(4) (3)		
-	IQUEMENT PERMIS		(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)		
USAGES SPÉCII	IQUEMENT EXCLUS							
USAGES COMPI								
USAGES COMPI	ÉMENTAIRES							
NORMES SPÉ	ÉMENTAIRES CIFIQUES							
NORMES SPÉ STRUCTURE	ÉMENTAIRES							
NORMES SPÉ	ÉMENTAIRES CIFIQUES		•	•	•		•	
NORMES SPÉ STRUCTURE	ÉMENTAIRES CIFIQUES		•	•	•		•	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée	ÉMENTAIRES CIFIQUES		•	•		•	•	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë	ÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT		•	•		•	•	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS	ÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT				•		•	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim	ÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m)	4.2	7	7	7	7	•	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im	ÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale	3/maximale (m²)	7 90/-	7 90 / -	7 90 / -	7 90 / -		
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta	ÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale	∋/maximale (m²)	7	7	7	7	-/1	
STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta	ÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale	3/maximale (m²)	7 90/-	7 90 / -	7 90 / -	7 90 / -		
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta	ÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale	3/maximale (m²)	7 90/- 1/2,5	7 90 / - 1/4	7 90 / - 1/4	7 90 / - 1/4		
STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS	ÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale	e/maximale (m²)	7 90/-	7 90 / -	7 90 / -	7 90 / -		
STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber	ÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha)	3/maximale (m²)	7 90/- 1/2,5	7 90 / - 1/4	7 90 / - 1/4	7 90 / - 1/4		
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter	ÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) ain maximal (logements/ha)	3/maximale (m²)	7 90/- 1/2,5 24 24	7 90 / - 1/4 24 24	7 90 / - 1/4 24 24	7 90 / - 1/4 24 24	-/1	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma	ÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) ain maximal (logements/ha)	ə/maximale (m²)	7 90 / - 1 / 2,5	7 90 / - 1/4	7 90 / - 1/4	7 90 / - 1/4		
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en inim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma	ÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) ain maximal (logements/ha) ximal (%)	e/maximale (m²)	7 90 /- 1 / 2,5 24 24 40	7 90 / - 1/4 24 24 40	7 90 / - 1/4 24 24 40	7 90 / - 1/4 24 24 40	-/1	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en inim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma	ÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) ain maximal (logements/ha)	3/maximale (m²)	7 90/- 1/2,5 24 24 40	7 90 / - 1/4 24 24 40	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / -	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / -	-/1 40 8/-	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en inim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma	ÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) ain maximal (logements/ha) ximal (%)	3/maximale (m²)	7 90 /- 1 / 2,5 24 24 40	7 90 / - 1/4 24 24 40	7 90 / - 1/4 24 24 40	7 90 / - 1/4 24 24 40	-/1	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma MARGES Avant minimale Latérale minim	ÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) ain maximal (logements/ha) ximal (%)	3/maximale (m²)	7 90/- 1/2,5 24 24 40	7 90 / - 1/4 24 24 40	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / -	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / -	-/1 40 8/-	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma MARGES Avant minimale Latérale minim Latérales total	LÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) ain maximal (logements/ha) ximal (%) x/maximale (m) ale (m) as minimales (m)	∋/maximale (m²)	7 90 / - 1 / 2,5 24 24 40 8 / - 6 12	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12	7 907- 1/4 24 24 40 87- 3 6	7 90/- 1/4 24 24 40 8/- 6	-/1 40 8/- 6 12	
STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma MARGES Avant minimal Latérale minim Latérales total Arrière minima	LÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) ain maximal (logements/ha) ximal (%) b/maximale (m) ale (m) ge minimales (m) le (m)	e/maximale (m²)	7 90 /- 1 / 2,5 24 24 40 8 /- 6	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 3	7 90/- 1/4 24 24 40 8/- 6	-/1 40 8/- 6	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma MARGES Avant minimal Latérale minim Latérales total Arrière minima	LÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) ain maximal (logements/ha) ximal (%) b/maximale (m) ale (m) ge minimales (m) le (m)	e/maximale (m²)	7 90 / - 1 / 2,5 24 24 40 8 / - 6 12	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12	7 907- 1/4 24 24 40 87- 3 6	7 90/- 1/4 24 24 40 8/- 6	-/1 40 8/- 6 12	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma MARGES Avant minimal Latérale minim Latérales total Arrière minima	LÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DI BÂTIMEN	3/maximale (m²)	7 90 / - 1 / 2,5 24 24 40 8 / - 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 3 6 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma MARGES Avant minimala Latérale minim Latérales total Arrière minima LOTISSEMEN TERRAIN Largeur minim	LÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DIE (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) rain maximal (logements/ha) ximal (%) p/maximale (m) ale (m) as minimales (m) le (m) se minimales (m) le (m)	3/maximale (m²)	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	7 90/- 1/4 24 24 40 8/- 3 6 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma MARGES Avant minimala Latérale minim Latérales total Arrière minima LOTISSEMEN TERRAIN Largeur minim	LÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DI BÂTIMEN	e/maximale (m²)	7 90 /- 1 / 2,5 24 24 40 8 /- 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 3 6 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma MARGES Avant minimala Latérale minim Latérales total Arrière minima LOTISSEMEN TERRAIN Largeur minim	LÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DIE (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) rain maximal (logements/ha) ximal (%) p/maximale (m) ale (m) as minimales (m) le (m) gement (m) ale (m) as minimales (m) le (m) yenne minimale (m)	e/maximale (m²)	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	7 90/- 1/4 24 24 40 8/- 3 6 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma MARGES Avant minimala Latérale minim Latérales total Arrière minima LOTISSEMEN TERRAIN Largeur minim Profondeur mo	LÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DIE (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) rain maximal (logements/ha) ximal (%) p/maximale (m) ale (m) as minimales (m) le (m) gement (m) ale (m) as minimales (m) le (m) yenne minimale (m)	3/maximale (m²)	7 90 /- 1 / 2,5 24 24 40 8 /- 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	7 90/- 1/4 24 24 40 8/- 3 6 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma MARGES Avant minimala Latérale minim Latérales totala Arrière minima LOTISSEMEN TERRAIN Largeur minim Profondeur mo Superficie min DIVERS	LÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) rain maximal (logements/ha) rain maximal (logements/ha) rain maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) rain maximale (m) rain maximale (m) rain maximale (m) gements/ha) gements	3/maximale (m²)	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 3 6 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma MARGES Avant minimala Latérale minim Latérales totala Arrière minima LOTISSEMEN TERRAIN Largeur minim Profondeur mo Superficie min DIVERS Espace nature	LÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) rain maximal (logements/ha) rain maximal (logements/ha) rain maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) rain maximale (m) rain maximale (m) rain maximale (m) gements/ha) gements	e/maximale (m²)	7 90 /- 1 / 2,5 24 24 40 8 /- 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	7 90/- 1/4 24 24 40 8/- 3 6 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en ént Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma MARGES Avant minimale Latérale minim Latérales totale Arrière minima LOTISSEMEN TERRAIN Profondeur mo Superficie min DIVERS Espace nature PIIA	LÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) rain maximal (logements/ha) rain maximal (logements/ha) rain maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) rain maximale (m) rain maximale (m) rain maximale (m) gements/ha) gements	e/maximale (m²)	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 3 6 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma MARGES Avant minimala Latérale minim Latérales totala Arrière minima LOTISSEMEN TERRAIN Largeur minim Profondeur mo Superficie min DIVERS Espace nature	LÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) rain maximal (logements/ha) rain maximal (logements/ha) rain maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) rain maximale (m) rain maximale (m) rain maximale (m) gements/ha) gements	e/maximale (m²)	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 3 6 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en ént Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma MARGES Avant minimale Latérale minim Latérales totale Arrière minima LOTISSEMEN TERRAIN Profondeur mo Superficie min DIVERS Espace nature PIIA	LÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) ain maximal (logements/ha) ximal (%) b/maximale (m) ale (m) ss minimales (m) te (m) T ale (m) yenne minimale (m) male (m²) (%)	3/maximale (m²)	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 3 6 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma MARGES Avant minimale Latérale minim Latérales total Arrière minima LOTISSEMEN TERRAIN Largeur minim Profondeur mo Superficie min DIVERS Espace nature PIIA PAE Usages condit	LÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) ain maximal (logements/ha) ximal (%) b/maximale (m) ale (m) as minimales (m) te (m) T ale (m) yenne minimale (m) male (m²) (%)	∋/maximale (m²)	7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 3 6 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma MARGES Avant minimale Latérale minim Latérales totale Arrière minima LOTISSEMEN TERRAIN Largeur minim Profondeur mo Superficie min DIVERS Espace nature PIIA PAE Usages condit Corridors de si	LÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) ain maximal (logements/ha) ximal (%) b/maximale (m) ale (m) as minimales (m) te (m) T ale (m) yenne minimale (m) male (m²) (%)	e/maximale (m²)	7 90 /- 1 / 2,5 24 24 40 8 /- 6 12 8 30 40 2000	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 3 6 8 50 50	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
NORMES SPÉ STRUCTURE Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS Largeur minim Superficie d'im Hauteur en éta Hauteur minim RAPPORTS Unités d'héber Logements/ter Bâti/terrain ma MARGES Avant minimal Latérale minim Latérales total Arrière minima LOTISSEMEN TERRAIN Largeur minim Profondeur mo Superficie min DIVERS Espace nature PIIA PAE Usages condit Corridors de si Projet intégré	LÉMENTAIRES CIFIQUES DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT DU BÂTIMENT ale (m) plantation au sol du bâtiment minimale ge(s) minimale/maximale ale/maximale (m) gement/terrain maximal (unités/ha) ain maximal (logements/ha) ximal (%) b/maximale (m) ale (m) as minimales (m) te (m) T ale (m) yenne minimale (m) male (m²) (%)		7 90/- 1/2,5 24 24 40 8/- 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 3 6 8	7 90 / - 1/4 24 24 40 8 / - 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	

NOTES	Amend	lements
	Nº règl.	Date
(1) Résidence de tourisme	102-42-1	2016-11-24
(2) La superficie minimale de terrain est fixée à 333 mètres carrés par unité d'hébergement dans le		
cas d'un projet intégré comportant des habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales.		
(3) Pour l'usage multifamilial, le nombre de logements ou d'unités d'hébergement maximal par		
bâtiment est fixé à 25.		
(suite page suivante)		











Gk	PILLE DES USAGES ET DES NORMES					ZONE :	TO-802
س	CLASSES D'USAGES						
	H : HABITATION						
	H-1 : Habitation unifamiliale					1	
	H-2 : Habitation bifamiliale						
	H-3 : Habitation trifamiliale						
ì	H-4 : Habitation multifamiliale	•	•	•			
	H-5 : Maison mobile						
	H-6 : Parc de maisons mobiles						
	V : VILLÉGIATURE			ı			
	V-1 : Habitation unifamiliale						
	V-2 : Habitation bifamiliale						
	C : COMMERCE						
	C-1 : Commerce de détail et de services	•	•	•	•	•	•
	C-2 : Services professionnels et bureaux	•	•	•	•	•	•
	C-3 : Commerce artériel léger	•	•	•	•	•	•
	C-4 : Commerce artériel lourd						
	C-5 : Commerce pétrolier						
	C-6 : Commerce de récréation	•	•	•	•	•	•
10	C-7 : Commerce de restauration	•	•	•	•	•	•
PERMIS	C-8 : Commerce d'hébergement	•	•	•	•	•	•
Σ	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille	•	•	•	•	•	•
24							
~	I : INDUSTRIE	I	I		I	1	
	I-1 : Industrie légère						
נט	I-2 : Industrie moyenne						
5	I-3 : Industrie lourde						
ă	I-4 : Extraction						
USAGES	P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE						
\supset	P-1 : Communautaire de voisinage				•		
	P-2 : Communautaire d'envergure				•		
	P-3 : Communautaire récréatif						
	P-4 : Terrain de stationnement				•		
	P-5 : Utilité publique légère						
	P-6 : Utilité publique moyenne				•		
	P-7 : Utilité publique lourde						
	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE	I	I		I		
	A-1 : Agriculture et pisciculture						
	A-2 : Fermette						
	A-3 : Élevage						
	A-4 : Foresterie et sylviculture						
	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques						
	CO : CONSERVATION						
	CO-1 : Conservation					1	
		(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
l	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	USAGES COMPLÉMENTAIRES						
	NORMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT						
	Isolée	•			•		
က္သ	Jumelée		•			•	
SPÉCIFIQUE	Contiguë			•			•
⇉	DIMENSIONS DU BÂTIMENT	I	I		I		
$\underline{\circ}$	Largeur minimale (m)						
ш	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)	100 / -	100 / -	100 / -	100 / -	100 / -	100 / -
$\overline{\mathbf{c}}$	Hauteur en étage(s) minimale/maximale	1/7	1/7	1/7	1/4	1/4	1/4
·Щ		1,,,	1,,,	1,,,	1/4	1/4	1,7-4
	Hauteur minimale/maximale (m)						
S	RAPPORTS	55	55	55	ı		
S	Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)						
Ш	Logements/terrain maximal (logements/ha)	55	55	55	400	400	400
5	Bâti/terrain maximal (%)	100	100	100	100	100	100
$\overline{\mathbf{c}}$	MARGES						
NORMES	Avant minimale/maximale (m)	3/-	3/-	3/-	3/-	3/-	3/-
ž	Latérale minimale (m)	2	2	2	2	2	2
_	Latérales totales minimales (m)	5	3	3	5	3	3
	Arrière minimale (m)	8	8	8	8	8	8
_	LOTISSEMENT						
	TERRAIN			30	25	25	25
	TERRAIN	30	30	30			
	TERRAIN Largeur minimale (m)	30 40	30 40	40	40	40	40
	TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m)	40	40	40	40	40	-
	TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²)						40 1 000
	TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	40	40	40	40	40	-
	TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%)	40 1 500	40 1 500	40 1 500	40	40	-
	TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA	40	40	40	40	40	-
	TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE	40 1 500	40 1 500	40 1 500	40	40	-
	TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels	40 1 500	40 1 500	40 1 500	40	40	-
	TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	40 1 500	40 1 500	40 1 500	40 1 000	40 1 000	1 000
	TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré	40 1 500	40 1 500	40 1 500	40 1 000	40 1 000	1 000
	TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	40 1 500	40 1 500	40 1 500	40 1 000	40 1 000	1 000

NOTES		Amendements		
	Nº règl.	Date		
(1) Les usages spécifiquement permis pour cette zone sont décrits aux dispositions particulières				
appplicables à certaines zones du chapitre 11.				





	RILLE DES USAGES ET DES NORMES						TO-803
	CLASSES D'USAGES						
l	H : HABITATION						
	H-1 : Habitation unifamiliale	•	•	•			
	H-2 : Habitation bifamiliale	•	•	•			
	H-3 : Habitation trifamiliale	•	•	•			
	H-4 : Habitation multifamiliale	•	•	•			
	H-5 : Maison mobile						
	H-6 : Parc de maisons mobiles						
	V : VILLÉGIATURE						
	V-1 : Habitation unifamiliale						
	V-2 : Habitation bifamiliale						
	C : COMMERCE						
	C-1 : Commerce de détail et de services	•	•	•	•	•	•
	C-2 : Services professionnels et bureaux	•	•	•	•	•	•
	C-3 : Commerce artériel léger	•	•	•	•	•	•
	C-4 : Commerce artériel lourd						
	C-5 : Commerce pétrolier						
	C-6 : Commerce de récréation	•	•	•	•	•	•
ဟ	C-7 : Commerce de restauration	•	•	•	•	•	•
Ī	C-8 : Commerce d'hébergement	•	•	•	•	•	•
PERMIS	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille						
Ш	I : INDUSTRIE						
	I-1 : Industrie légère						
လ	I-2 : Industrie moyenne						
洪	I-3 : Industrie lourde						
AGES	I-4 : Extraction						
S	P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE						
\Box	P-1 : Communautaire de voisinage				•		
	P-2 : Communautaire d'envergure				•		
	P-3 : Communautaire récréatif						
	P-4 : Terrain de stationnement				•		
	P-5 : Utilité publique légère						
	P-6 : Utilité publique moyenne				•		
	P-7 : Utilité publique lourde						
	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE						
	A-1 : Agriculture et pisciculture						
	A-2 : Fermette						
	A-3 : Élevage						
	A-4 : Foresterie et sylviculture						
	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques						
	CO : CONSERVATION						
	CO-1 : Conservation						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
	USAGES COMPLÉMENTAIRES		` /		. ,		
	NORMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT						
	Isolée	•			•		
ဟ	Jumelée		•			•	
Ш	Contiguë			•			•
\supset	DIMENSIONS DU BÂTIMENT						
g							
	Largeur minimale (m)						
ш	Largeur minimale (m) Suporficio d'implantation au sol du hâtiment minimale/mayimale (m²)	100 / -	100 / -	100 / -	100 / -	100 / -	100 / -
등	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)	100 / -	100 / -	100/-	100 / -	100/-	100 / -
ÉCIF	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale	100 / -	100/-	100/-	100/-	100 / -	100/-
PÉCIF	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m)						
SPÉCIFIQUES	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS	1/4	1/4	1/4			
တ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)	31	31	31			
တ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha)	31 31	31 31	1 / 4 31 31	1/4	1/4	1/4
တ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%)	31	31	31			
တ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES	31 31 100	31 31 100	31 31 100	1/4	1/4	1/4
တ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m)	31 31 100	31 31 100	31 31 100	100	100	1/4
	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m)	31 31 100 3/- 2	31 31 100 3/- 1.5	31 31 100 3/-	1/4	1/4 100 3/- 1.5	1/4 100 3/- 1.5
ဟ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m)	31 31 100 3/- 2 5	31 31 100 3/- 1.5 3	31 31 100 3/- 1.5 3	1/4	1/4 100 3/- 1.5 3	1/4
တ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m)	31 31 100 3/- 2	31 31 100 3/- 1.5	31 31 100 3/-	1/4	1/4 100 3/- 1.5	1/4 100 3/- 1.5 3
ဟ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LOTISSEMENT	31 31 100 3/- 2 5	31 31 100 3/- 1.5 3	31 31 100 3/- 1.5 3	1/4	1/4 100 3/- 1.5 3	1/4 100 3/- 1.5 3
ဟ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LOTISSEMENT TERRAIN	31 31 100 3/- 2 5 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8	1/4	1/4 100 3/- 1.5 3 8	1/4 100 3/- 1.5 3 8
ဟ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m)	31 31 100 3/- 2 5 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8	1/4 100 3/- 2 5 8	1/4 100 3/- 1.5 3 8	1/4 100 3/- 1.5 3 8
ဟ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m)	31 31 100 3/- 2 5 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8	1/4 100 3/- 2 5 8 25 40	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40
တ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²)	31 31 100 3/- 2 5 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8	1/4 100 3/- 2 5 8	1/4 100 3/- 1.5 3 8	1/4 100 3/- 1.5 3 8
တ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	31 31 100 3/- 2 5 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8	1/4 100 3/- 2 5 8 25 40	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40
တ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%)	31 31 100 3/- 2 5 8 30 40 1 500	31 31 100 3/- 1.5 3 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8 30 40 1 500	1/4 100 3/- 2 5 8 25 40	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40
တ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA	31 31 100 3/- 2 5 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8	1/4 100 3/- 2 5 8 25 40	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40
ဟ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE	31 31 100 3/- 2 5 8 30 40 1 500	31 31 100 3/- 1.5 3 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8 30 40 1 500	1/4 100 3/- 2 5 8 25 40	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40
ဟ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels	31 31 100 3/- 2 5 8 30 40 1 500	31 31 100 3/- 1.5 3 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8 30 40 1 500	1/4 100 3/- 2 5 8 25 40	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40
ဟ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	31 31 100 3/- 2 5 8 30 40 1 500	31 31 100 3/- 1.5 3 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8 30 40 1 500	1/4 100 3/- 2 5 8 25 40 1 000	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40 1 000	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40 1 000
ဟ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérale stotales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré	31 31 100 3/- 2 5 8 30 40 1 500	31 31 100 3/- 1.5 3 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8 30 40 1 500	1/4 100 3/- 2 5 8 25 40 1 000	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40 1 000	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40 1 000
ဟ	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	31 31 100 3/- 2 5 8 30 40 1 500	31 31 100 3/- 1.5 3 8	31 31 100 3/- 1.5 3 8 30 40 1 500	1/4 100 3/- 2 5 8 25 40 1 000	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40 1 000	1/4 100 3/- 1.5 3 8 25 40 1 000

NOTES	Amendements	
	Nº règl.	Date
(1) Les usages spécifiquement permis ou exclus pour cette zone sont décrits aux dispositions	(2010)-102-8	2010-11-25
particulières appplicables à certaines zones du chapitre 11.		





	LE DES USAGES ET DES NORMES			ZONE : TO-
ÇL.	ASSES D'USAGES			
	HABITATION			
	: Habitation unifamiliale			
_	: Habitation bifamiliale			
	: Habitation trifamiliale		_	
	: Habitation multifamiliale	•	•	
H-5	: Maison mobile			
H-6	: Parc de maisons mobiles			
V :	VILLÉGIATURE			
_	: Habitation unifamiliale			
_	: Habitation bifamiliale			
C:	COMMERCE			
C-1	: Commerce de détail et de services	•	•	
C-2	: Services professionnels et bureaux	•	•	
C-3	: Commerce artériel léger	•	•	
_	: Commerce artériel lourd	-		
	: Commerce pétrolier			
C-6	: Commerce de récréation	•	•	
C-7	: Commerce de restauration	•	•	
C-8	: Commerce d'hébergement	•	•	
C-9	: Commerce de recyclage de ferraille			
	INDUSTRIE		l .	1 1
_				
	: Industrie légère			
I-2	: Industrie moyenne			
I-3	: Industrie lourde			
J-4	: Extraction			
	PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE		ii	1 1
_			_	
_	: Communautaire de voisinage	•	•	
P-2	: Communautaire d'envergure	•	•	<u> </u>
P-3	: Communautaire récréatif			
_	: Terrain de stationnement	•	•	
_				
	: Utilité publique légère		_	
	: Utilité publique moyenne	•	•	
P-7	: Utilité publique lourde			
A :	AGRICULTURE ET FORESTERIE			
Δ-1	: Agriculture et pisciculture			
	: Fermette			
	: Élevage			
A-4	: Foresterie et sylviculture			
A-5	: Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques			
co	: CONSERVATION			
CO	-1 : Conservation			
_		(4)	(4)	
_	AGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(1)	(1)	
USA	AGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS	(1)	(1)	
USA	AGES COMPLÉMENTAIRES			
NO	RMES SPÉCIFIQUES			
_	RUCTURE DU BATIMENT		r	
Isole	ée	•		
Jum Con DIM Larg Sup Hau Hau	nelée		•	
Con	ntiguë		•	
DIN	-		, ,	
DIN	IENSIONS DU BÂTIMENT		ı	
Larg	geur minimale (m)			
Sup	perficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)	100 / -	100 / -	
Hau	uteur en étage(s) minimale/maximale	2/9	2/9	
Hau	uteur minimale/maximale (m)			
nau			<u> </u>	
RAH	PPORTS			
	tés d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)	110	110	
Bâti MAI Ava	gements/terrain maximal (logements/ha)	110	110	
Râti	i/terrain maximal (%)	100	100	
		100		1 1
WA	RGES			
Ava	ant minimale/maximale (m)	3/-	3/-	
Laté	érale minimale (m)	2	1.5	
Laté	érales totales minimales (m)	5	3	
	ère minimale (m)	8	8	
	TISSEMENT			
_				
-	RRAIN		1	
Larg	geur minimale (m)	30	30	
Prof	fondeur moyenne minimale (m)	40	40	
	perficie minimale (m²)	1500	1500	
		. 500	1000	
	ERS			
Esp	pace naturel (%)	_		
PIIA	4	•	•	
PAE				
	ages conditionnels			
Cor	ridors de signature			
	jet intégré	•	•	
Proj	jet integre			
	positions particulières applicables à certaines zones	•	•	

NOTES	Amendo	ements
	Nº règl.	Date
(1) Les usages spécifiquement permis ou exclus ainsi que les restrictions de localisation des	(2010)-102-8	2010-11-25
usages commerciaux pour cette zone sont décrits aux dispositions particulières applicables a	102-57	2020-06-19
certaines zones du chapitre 11.		
(2) Un seul hâtiment de 9 étages est permis dans cette zone		





١ ,	CLASSES D'USAGES						
1 '	H: HABITATION						
	H-1 : Habitation unifamiliale	•		•	•		
	H-2 : Habitation bifamiliale		•	•	•		
	H-3 : Habitation trifamiliale		•	•	•		
	H-4 : Habitation multifamiliale			•	•		
	H-5 : Maison mobile						
	H-6 : Parc de maisons mobiles						
	V: VILLÉGIATURE						
	V-1 : Habitation unifamiliale						
	V-2 : Habitation bifamiliale						
	C: COMMERCE						
	C-1 : Commerce de détail et de services						
	C-2 : Services professionnels et bureaux						
	C-3 : Commerce artériel léger						
	C-4 : Commerce artériel lourd						
	C-5 : Commerce pétrolier						
	C-6 : Commerce de récréation	•	•	•	•		
40	C-7 : Commerce de restauration		_	_	_		
<u>89</u>		•	•		•		
≥	C-8 : Commerce d'hébergement		•	•	•		
ERMIS	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille						
Щ	I: INDUSTRIE						
Ы	I-1 : Industrie légère	1					
S	I-2 : Industrie moyenne						
Ϋ́	I-3 : Industrie lourde	1					
AGES	I-4 : Extraction	1					
Ă	P : PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE	1					1
'SN			ı				T
_	P-1 : Communautaire de voisinage	1					
	P-2 : Communautaire d'envergure	<u> </u>					
	P-3 : Communautaire récréatif	1					
	P-4 : Terrain de stationnement					•	
	P-5 : Utilité publique légère	1					
	P-6 : Utilité publique moyenne						
		+					
	P-7 : Utilité publique lourde	1					
	A: AGRICULTURE ET FORESTERIE	1	1				
	A-1 : Agriculture et pisciculture						
	A-2 : Fermette					_	
	A-3 : Élevage						
l '	A-4 : Foresterie et sylviculture						
l '	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques						
1 '							
۱ ۱	CO: CONSERVATION			1			1
	CO-1 : Conservation						
		(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)		
	CO-1 : Conservation	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)		
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)		
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)		
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)		
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES	(1) (7)		(1) (7)	(1) (7)		
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)	(1) (7)	•	
S	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT				(1) (7)	•	
ES	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée			•	(1) (7)	•	
UES	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë			•		•	
QUES	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT	•	•	•	•	•	
FIQUES	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m)	•	•	•	• 7	•	
SIFIQUES	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)	7 90/-	7 90/-	7 90 / -	• 7 90 / -		
CIFIQUES	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale	•	•	•	• 7	-/1	
•ÉCIFIQUES	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)	7 90/-	7 90/-	7 90 / -	• 7 90 / -		
SPÉCIFIQUES	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale	7 90/-	7 90/-	7 90 / -	• 7 90 / -		
SPÉCIFIQUES	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS	7 90/-	7 90/-	7 90 / -	• 7 90 / -		
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)	7 90/- 1/2,5	7 90/- 1/3,5	7 90 / - 1 / 3,5	7 90 / - 1 / 3,5		
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha)	7 90/- 1/2,5	7 90/- 1/3,5	7 90 / - 1 / 3,5	7 90 / - 1 / 3,5	-/1	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%)	7 90/- 1/2,5	7 90/- 1/3,5	7 90 / - 1 / 3,5	7 90 / - 1 / 3,5		
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES	7 90/- 1/2,5 16 16 40	7 90 /- 1 / 3,5	7 90 / - 1 / 3,5	7 90 / - 1 / 3,5 16 16 40	-/1	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%)	7 90/- 1/2,5	7 90/- 1/3,5	7 90 / - 1 / 3,5	7 90 / - 1 / 3,5	-/1	
NORMES SPÉCIFIQUES	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES	7 90/- 1/2,5 16 16 40	7 90 /- 1 / 3,5	7 90 / - 1 / 3,5	7 90 / - 1 / 3,5 16 16 40	-/1	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m)	7 90/- 1/2,5 16 16 40	7 90/- 1/3,5 16 16 40	7 90/- 1/3,5 16 16 40	7 90/- 1/3,5 16 16 40	-/1 40 8/-	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m)	7 90/- 1/2,5 16 16 40 8/-	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6	7 90 /- 1 / 3,5 16 16 40 8 /- 3	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6	-/1 40 8/- 6	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m)	7 90/- 1/2,5 16 16 40 8/- 6	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 3 6	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12	-/1 40 8/- 6 12	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT	7 90/- 1/2,5 16 16 40 8/- 6	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 3 6	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12	-/1 40 8/- 6 12	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Latérales totales minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN	7 90/- 1/2,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 3 6 8	90 /- 1 / 3,5 16 16 40 8 /- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT	7 90/- 1/2,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Latérales totales minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN	7 90/- 1/2,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 3 6 8	90 /- 1 / 3,5 16 16 40 8 /- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Laterales totales minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m)	7 90/- 1/2,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Latérales totales minimales (m) Lottissement TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²)	7 90/- 1/2,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Latérales totales minimales (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	7 90/- 1/2,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Latérales totales minimales (m) Lottissement TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%)	7 90/- 1/2,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) Lotissement TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA	7 90/- 1/2,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Latérales totales minimales (m) LotiSSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE	7 90/- 1/2,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) Lotissement TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA	7 90/- 1/2,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Latérales totales minimales (m) LotiSSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE	7 90/- 1/2,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximale (m) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LoTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	7 90/- 1/2,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 3 6 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8	-/1 40 8/- 6 12 8	
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Latérales totales minimales (m) Lotissement TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels	7 90/- 1/2,5 16 16 40 8/- 6 12 8	7 90/- 1/3,5 16 16 40 8/- 6 12 8 50 50	7 90 /- 1 / 3,5 16 16 40 8 /- 3 6 8	90 /- 1 / 3,5 16 16 40 8 /- 6 12 8 50 50	-/1 40 8/- 6 12 8	

NOTES	Amend	lements
	Nº règl.	Date
(1) Résidence de tourisme	(2010)-102-8	2010-11-25
(2) La superficie minimale de terrain est fixée à 333 mètres carrés par unité d'hébergement dans le		
cas d'un projet intégré comportant des habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales.		
(3) Pour l'usage multifamilial, le nombre de logements ou d'unités d'hébergement maximal par		
bâtiment est fixé à 25.		
(suite page suivante)		





ZONE · TO-805

NOTES (SUITE)

- (4) La superficie minimale de terrain est fixée à 1000 mètres carrés par unité d'hébergement dans le cas d'un projet intégré comportant des habitations unifamiliales isolées.
- (5) La superficie minimale de terrain est fixée à 600 mètres carrés par unité d'hébergement dans le cas d'un projet intégré comportant des habitations unifamiliales jumelées.
- (6) La superficie minimale de terrain est fixée à 400 mètres carrés par unité d'hébergement dans le cas d'un projet intégré comportant des habitations unifamiliales contiguës.
- (7) Centre de ski alpin
- (8) Développement en projet intégré obligatoire





GRILLE DES USAGES ET DES NORMES **ZONE** : **TO-805-1** CLASSES D'USAGES H-1 : Habitation unifamiliale H-2 : Habitation bifamiliale • • H-3: Habitation trifamiliale H-4 : Habitation multifamiliale H-5 : Maison mobile H-6 : Parc de maisons mobiles V : VILLÉGIATURE V-1 : Habitation unifamiliale V-2 : Habitation bifamiliale C : COMMERCE C-1 : Commerce de détail et de services C-2 : Services professionnels et bureaux C-3 : Commerce artériel léger C-4 : Commerce artériel lourd C-5 : Commerce pétrolier C-6 : Commerce de récréation C-7 : Commerce de restauration C-8 : Commerce d'hébergement • • • C-9 : Commerce de recyclage de ferraille : INDUSTRIE I-1 : Industrie légère **USAGES** I-2 : Industrie moyenne I-3 : Industrie lourde P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE P-1 : Communautaire de voisinage P-2 : Communautaire d'envergure P-3 : Communautaire récréatif P-4 : Terrain de stationnement • P-5 : Utilité publique légère P-6 : Utilité publique moyenne P-7 : Utilité publique lourde A : AGRICULTURE ET FORESTERIE A-1 : Agriculture et pisciculture A-2 : Fermette A-3 : Élevage A-4 : Foresterie et sylviculture A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO : CONSERVATION USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS (1)(7) (1)(7) (1)(7) (1)(7) USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT • • Isolée • DIMENSIONS DU BÂTIMENT SPÉCIFIQI Largeur minimale (m) 90 /-90 /-90 /-90 /-Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale -/1 Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) 16 16 MES Logements/terrain maximal (logements/ha) 40 Bâti/terrain maximal (%) 40 40 40 40 NOR MARGES 8/-8/-Avant minimale/maximale (m) 8/ 8/-8/atérale minimale (m) atérales totales minimales (m) 12 12 6 12 12 Arrière minimale (m) 8 LOTISSEMENT TERRAIN 50 Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) 40 50 50 50 2 000 Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) 50 PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré

NOTES	Amer	ndements
	N° règl.	Date
(1) Résidence de tourisme	102-57	2020-06-19
(2) La superficie minimale de terrain est fixée à 333 mètres carrés par unité d'hébergement dans		
le cas d'un projet intégré comportant des habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales.		
(suite page suivante)		


(2)(3)(8) (2)(3)(4)(5)(8) (2)(3)(6)(8)

Dispositions particulières applicables à certaines zones





ZONE : **TO-805-1**







ZONE : **TO-805-2**

Н	LASSES D'USAGES					
_						
	: HABITATION	1			1	
H-	-1 : Habitation unifamiliale	•	•			
H-	-2 : Habitation bifamiliale	•	•			
H-	-3 : Habitation trifamiliale	•	•			
	4 : Habitation multifamiliale	•	•			
_						
-	-5 : Maison mobile					
H-	-6 : Parc de maisons mobiles					
٧	: VILLÉGIATURE					
1/	1 : Habitation unifamiliale					
_						
V-:	2 : Habitation bifamiliale					
С	: COMMERCE					
C-	-1 : Commerce de détail et de services					
_						
C-	-2 : Services professionnels et bureaux					
C-	-3 : Commerce artériel léger					
C-	4 : Commerce artériel lourd					
_						
	-5 : Commerce pétrolier					
C-	-6 : Commerce de récréation	•	•			
C- C- I :	-7 : Commerce de restauration					
_		•	•			
_	-8 : Commerce d'hébergement	•	•			
C-	-9 : Commerce de recyclage de ferraille					
1 .	: INDUSTRIE					
				 	1	
_	1 : Industrie légère					
I-2	2 : Industrie moyenne	1	1			
J-3	3 : Industrie lourde					
_		+	<u> </u>	+ + + -	+	+
_	1 : Extraction	1	L	1		
Р	: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE					
P-	1 : Communautaire de voisinage					
	2 : Communautaire d'envergure	+	<u> </u>	+ + + -	+	+
-	Č	1	1	+		
P-	3 : Communautaire récréatif					
P-	4 : Terrain de stationnement	•	•			
_	5 : Utilité publique légère	1		 		
			-	+		-
	6 : Utilité publique moyenne					
P-	7 : Utilité publique lourde					
Α	: AGRICULTURE ET FORESTERIE					
		1				1
	1 : Agriculture et pisciculture					
A-	·2 : Fermette					
Δ.	3 : Élevage					
Α-	4 : Foresterie et sylviculture					
A-	5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques					
CC	O : CONSERVATION					
_				1		
	O-1 : Conservation	1	ļ	+		
US	SAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	<u> </u>	<u></u>	<u>1</u>	J	
บร	SAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
		1		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		+
	SAGES COMPLÉMENTAIRES		<u></u>			
NO	ORMES SPÉCIFIQUES					
ST	TRUCTURE DU BÂTIMENT					
		T -		1		
	olée	•				
Ju	ımelée		•			
Cc	ontiguë		•			
CC			•			
DI	IMENSIONS DU BÂTIMENT					
La	argeur minimale (m)					
ت ا		90 / -	90 / -	+ + + -	+	+
	uperficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)			+		
Su	auteur en étage(s) minimale/maximale	1,5 / 5	2/5	<u>1</u>	l	
Ha	auteur minimale/maximale (m)					
Ha					1	1
Ha	• •					
Ha Ha	APPORTS	·		1	1	
Ha Ha RA Ur	• •	75	75			
Ha Ha RA Ur	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)					
Ha Ha RA Ur Lo	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha)	75	75			
Ha Ha RA Ur Lo	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) äti/terrain maximal (%)					
Ha Ha RA Ur Lo Bâ	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha)	75	75			
Ha Ha Ur Lo Bâ	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) äti/terrain maximal (%)	75 60	75 60			
Ha Ha RA Ur Lo Bâ	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) àti/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m)	75 60 3 / -	75 60 3 / -			
	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) ati/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m)	75 60 3/- 2	75 60 3 / - 1.5			
	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) àti/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m)	75 60 3/- 2 5	75 60 3/- 1.5 3			
La	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) ati/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m)	75 60 3/- 2	75 60 3 / - 1.5			
La	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) ati/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) atérale minimale (m) atérales totales minimales (m)	75 60 3/- 2 5	75 60 3/- 1.5 3			
La Ari	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) ati/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) atérale minimale (m) atérales totales minimales (m) outrière minimale (m)	75 60 3/- 2 5	75 60 3/- 1.5 3			
La Ari	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) ati/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) atérale minimale (m) atérales totales minimales (m)	75 60 3/- 2 5	75 60 3/- 1.5 3			
La Ari	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) ati/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) atérale minimale (m) atérales totales minimales (m) outrière minimale (m)	75 60 3/- 2 5	75 60 3/- 1.5 3			
La Arr LG TE La	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) atit/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) atérales ninimale (m) atérales totales minimales (m) orrière minimale (m) orrisseMENT ERRAIN argeur minimale (m)	75 60 3/- 2 5 8	75 60 3/- 1.5 3 8			
La Arr LC TE La Pro	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) atit/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) stérales minimale (m) stérales totales minimales (m) rrière minimale (m) DIISSEMENTI ERRAIN argeur minimale (m) rofondeur moyenne minimale (m)	75 60 3 / - 2 5 8	75 60 3/- 1.5 3 8			
La Arr LC TE La Pro	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) atit/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) atérales ninimale (m) atérales totales minimales (m) orrière minimale (m) orrisseMENT ERRAIN argeur minimale (m)	75 60 3/- 2 5 8	75 60 3/- 1.5 3 8			
La Arri La Pre Su	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) atit/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) stérales minimale (m) stérales totales minimales (m) rrière minimale (m) DIISSEMENTI ERRAIN argeur minimale (m) rofondeur moyenne minimale (m)	75 60 3 / - 2 5 8	75 60 3/- 1.5 3 8			
La Arri La Pro Su	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) àti/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) atérale minimale (m) atérales totales minimales (m) rrière minimale (m) DTISSEMENT ERRAIN argeur minimale (m) ofondeur moyenne minimale (m) uperficie minimale (m²) VERS	75 60 3 / - 2 5 8 30 40 1500	75 60 3 /- 1.5 3 8 30 40 1500			
La Arri La Pro Su DI	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) àti/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) atérale minimale (m) atérales totales minimales (m) otrière minimale (m) DTISSEMENT ERRAIN argeur minimale (m) orfondeur moyenne minimale (m) uperficie minimale (m²) VERS space naturel (%)	75 60 3 / - 2 5 8	75 60 3/- 1.5 3 8			
La Arri La Pro Su	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) àti/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) atérale minimale (m) atérales totales minimales (m) otrière minimale (m) DTISSEMENT ERRAIN argeur minimale (m) orfondeur moyenne minimale (m) uperficie minimale (m²) VERS space naturel (%)	75 60 3 / - 2 5 8 30 40 1500	75 60 3 /- 1.5 3 8 30 40 1500			
La Arri	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) àti/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) atérale minimale (m) atérales totales minimales (m) otrière minimale (m) DTISSEMENT ERRAIN argeur minimale (m) orfondeur moyenne minimale (m) uperficie minimale (m²) VERS space naturel (%)	75 60 3 / - 2 5 8 30 40 1500	75 60 3 /- 1.5 3 8 30 40 1500			
La Arri La Pri Su Di Es	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) att/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) atérale minimale (m) atérales totales minimales (m) otrière minimale (m) DTISSEMENT ERRAIN argeur minimale (m) orofondeur moyenne minimale (m) uperficie minimale (m²) VERS space naturel (%) IA AE	75 60 3 / - 2 5 8 30 40 1500	75 60 3 /- 1.5 3 8 30 40 1500			
Laa Arna LCC TEE Laa Prin Suu DIII Ess Pill PA Uss	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) dit/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) stérale minimale (m) ditérales totales minimales (m) roire minimale (m) DTISSEMENT ERRAIN argeur minimale (m) orondeur moyenne minimale (m) uperficie minimale (m²) VERS space naturel (%) IA AE sages conditionnels	75 60 3 / - 2 5 8 30 40 1500	75 60 3 /- 1.5 3 8 30 40 1500			
Laa Arna LCC TEE Laa Prin Suu DIII Ess Pill PA Uss	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) att/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) atérale minimale (m) atérales totales minimales (m) otrière minimale (m) DTISSEMENT ERRAIN argeur minimale (m) orofondeur moyenne minimale (m) uperficie minimale (m²) VERS space naturel (%) IA AE	75 60 3 / - 2 5 8 30 40 1500	75 60 3 /- 1.5 3 8 30 40 1500			
Laa Aria Laa Prii Laa Prii Suu Dii Ess Piii Pii Ccc	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) att/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) attérale minimale (m) attérales totales minimales (m) rière minimale (m) DTISSEMENT ERRAIN argeur minimale (m) orfondeur moyenne minimale (m) uperficie minimale (m²) VERS space naturel (%) IA AE sages conditionnels orridors de signature	75 60 3 / - 2 5 8 30 40 1500	75 60 3 /- 1.5 3 8 30 40 1500			
Haal Haal Haal Haal Haal Haal Haal Haal	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) ati/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) stérale minimale (m) stérales totales minimales (m) rière minimale (m) DTISSEMENT ERRAIN argeur minimale (m) orfondeur moyenne minimale (m) uperficie minimale (m²) VERS space naturel (%) IA AE sages conditionnels pridors de signature rojet intégré	75 60 3/- 2 5 8 30 40 1500	75 60 3/- 1.5 3 8 30 40 1500 40%			
Laa Anna Laa	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) ati/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) stérales minimale (m) stérales totales minimales (m) rrière minimale (m) OTISSEMENTI ERRAIN argeur minimale (m) ofondeur moyenne minimale (m) uperficie minimale (m²) VERS space naturel (%) IA AE sages conditionnels orridors de signature rojet intégré ispositions particulières applicables à certaines zones	75 60 3 / - 2 5 8 30 40 1500 40%	75 60 3 /- 1.5 3 8 30 40 1500 40%			
Laa And LCC TEE Laa Print Su Uss Pill Uss Print Ccc Print District	APPORTS nités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) ogements/terrain maximal (logements/ha) ati/terrain maximal (%) ARGES vant minimale/maximale (m) stérale minimale (m) stérales totales minimales (m) rière minimale (m) DTISSEMENT ERRAIN argeur minimale (m) orfondeur moyenne minimale (m) uperficie minimale (m²) VERS space naturel (%) IA AE sages conditionnels pridors de signature rojet intégré	75 60 3/- 2 5 8 30 40 1500	75 60 3/- 1.5 3 8 30 40 1500 40%			

(1)	L'espace naturel indiqué à la grille est dans une proportion de 25% d'espace naturel et de 15%
	d'espace renaturalisé après la construction permettant d'atteindre un total de 40%

Amendements						
N° règl.	Date					
102-57	2020-06-19					





GRILLE DES USAGES ET DES NORMES CLASSES D'USAGES H : HABITATION ZONE : TO-805-3

	H : HABITATION						
	H-1 : Habitation unifamiliale	•	•		1		
	H-2 : Habitation bifamiliale	•	•				
	H-3 : Habitation trifamiliale	•	•				
	H-4: Habitation multifamiliale	•	•				
	H-5 : Maison mobile						
	H-6 : Parc de maisons mobiles						
	V : VILLÉGIATURE				1	1	
	V-1 : Habitation unifamiliale						
	V-2 : Habitation bifamiliale						
	C : COMMERCE				1		
	C-1 : Commerce de détail et de services						
	C-2 : Services professionnels et bureaux						
	C-3 : Commerce artériel léger						
	C-4 : Commerce artériel lourd						
	C-5 : Commerce pétrolier						
	C-6 : Commerce de récréation						
က	C-7 : Commerce de restauration						
Ĭ	C-8 : Commerce d'hébergement	•	•				
S PERMIS	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille						
Ш	I : INDUSTRIE						
Д	I-1 : Industrie légère						
က	I-2 : Industrie moyenne						
USAGE	I-3 : Industrie lourde						
4	I-4 : Extraction						
Ŝ	P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE						
>	P-1 : Communautaire de voisinage						
	P-2 : Communautaire d'envergure						
	P-3 : Communautaire récréatif						
	P-4 : Terrain de stationnement			•			
	P-5 : Utilité publique légère						
	P-6 : Utilité publique moyenne						
	P-7 : Utilité publique lourde						
	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE						
	A-1 : Agriculture et pisciculture						
	A-2 : Fermette						
	A-3 : Élevage						
	A-4 : Foresterie et sylviculture						
	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques						
	CO : CONSERVATION						
	CO-1 : Conservation						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES						
	USAGES COMPLÉMENTAIRES						
	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée	•		•			
S	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT	•	•	•			
JES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë	•	•	•			
SUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉGIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	•		•			
-IQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë		•				
SIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)	90 / -	90 / -	90 / -			
CIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale		•				
PÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m)	90 / -	90 / -	90 / -			
SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS	90/-	90/-2/4	90 / -			
S SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)	90 / - 2 / 4	90 / - 2 / 4	90 / - 1 / 4			
ES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigue DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha)	90 / - 2 / 4	90 / - 2 / 4	90 / - 1 / 4 16 16			
MES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉGIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%)	90 / - 2 / 4	90 / - 2 / 4	90 / - 1 / 4			
RMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉGIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES	90 / - 2 / 4 16 16 60	90 / - 2 / 4	90 / - 1 / 4 16 16 60			
IORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m)	90 / - 2 / 4 16 16 60	90 /- 2 / 4 16 16 60	90 / - 1 / 4 16 16 60			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m)	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 2	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m)	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 2 5	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5 3	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m)	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 2	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 2 5	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5 3	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Latérales totales minimales (m) LOTISSEMENT TERRAIN	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 2 5	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5 3	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m)	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 2 5 8	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigue DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m)	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 2 5 8	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉGIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigue DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérale stotales minimales (m) Lottissement TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²)	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 2 5 8	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉGIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 2 5 8	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5 3 8 30 40 1500	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8 30 40 1500			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉGIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%)	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 2 5 8	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) Lotissement TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 2 5 8	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5 3 8 30 40 1500	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8 30 40 1500			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 2 5 8	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5 3 8 30 40 1500	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8 30 40 1500			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Latérales totales minimales (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 2 5 8	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5 3 8 30 40 1500	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8 30 40 1500			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Latérales totales minimales (m) Lotissement TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 2 5 8 30 40 1500 40%	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5 3 8 30 40 1500 40%	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 2 5 8 30 40 1500	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5 3 8 30 40 1500	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8 30 40 1500			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré Dispositions particulières applicables à certaines zones	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 2 5 8 30 40 1500 40%	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5 3 8 40 1500 40%	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8 30 40 1500 40%			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 2 5 8 30 40 1500	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5 3 8 30 40 1500	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8 30 40 1500			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré Dispositions particulières applicables à certaines zones Notes spéciales	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 2 5 8 30 40 1500 40%	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5 3 8 40 1500 40%	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8 30 40 1500 40%			
NORMES SPÉCIFIQUES	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré Dispositions particulières applicables à certaines zones	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 2 5 8 30 40 1500 40%	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5 3 8 40 1500 40%	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8 30 40 1500 40%		<u> I</u>	lements
NORMES SPÉCIFIQUE	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Lotissement TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré Dispositions particulières applicables à certaines zones Notes spéciales	90 / - 2 / 4 16 16 60 3 / - 2 5 8 30 40 1500 40%	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5 3 8 40 1500 40%	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8 30 40 1500 40%		Nº règl.	Date
NORMES SPÉCIFIQUE	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Lotissement TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré Dispositions particulières applicables à certaines zones Notes spéciales NOTES L'espace naturel indiqué à la grille est dans une proportior	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 2 5 8 30 40 1500 40%	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5 3 8 40 1500 40%	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8 30 40 1500 40%		<u> I</u>	
NORMES SPÉCIFIQUE	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Lotissement TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré Dispositions particulières applicables à certaines zones Notes spéciales	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 2 5 8 30 40 1500 40%	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5 3 8 40 1500 40%	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8 30 40 1500 40%		Nº règl.	Date
NORMES SPÉCIFIQUE	USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Lotissement TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré Dispositions particulières applicables à certaines zones Notes spéciales NOTES L'espace naturel indiqué à la grille est dans une proportior	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 2 5 8 30 40 1500 40%	90 /- 2 / 4 16 16 60 3 /- 1.5 3 8 40 1500 40%	90 / - 1 / 4 16 16 60 3 / - 1.5 3 8 30 40 1500 40%		Nº règl.	Date

_1	1	09	_1
- 1	- 1	UJ	





	ILLE DES USAGES ET DES NORMES					ZONE :	
	CLASSES D'USAGES						
	H : HABITATION			Т	Т	Т	1
	H-1 : Habitation unifamiliale						
	H-2 : Habitation bifamiliale						
	H-3 : Habitation trifamiliale						
Ī	H-4 : Habitation multifamiliale						
l	H-5 : Maison mobile						
	H-6 : Parc de maisons mobiles						
	V : VILLÉGIATURE				1	1	1
	V-1 : Habitation unifamiliale						
	V-2 : Habitation bifamiliale						
ľ	C : COMMERCE						
	C-1 : Commerce de détail et de services						
ŀ	C-2 : Services professionnels et bureaux						
	C-3 : Commerce artériel léger						
	C-4 : Commerce artériel lourd						
	C-5 : Commerce pétrolier						
	C-6 : Commerce de récréation						
'n	C-7 : Commerce de restauration						
≅	C-8 : Commerce d'hébergement						
2	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille						
PERMIS							
ΜĮ	I : INDUSTRIE			1	1	1	1
	I-1 : Industrie légère						
USAGES	I-2 : Industrie moyenne						
荊	I-3 : Industrie lourde						
Ö	I-4 : Extraction						
Z I		1	1	I.	l .	I.	<u> </u>
25	P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE			T		T	
_	P-1 : Communautaire de voisinage						
[P-2 : Communautaire d'envergure						
Ī	P-3 : Communautaire récréatif						
	P-4 : Terrain de stationnement	•					
	P-5 : Utilité publique légère						
		_					
	P-6 : Utilité publique moyenne	•					
	P-7 : Utilité publique lourde						
	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE						
l	A-1 : Agriculture et pisciculture						
	A-2 : Fermette						
	A-3 : Élevage						
i 1	A-4 : Foresterie et sylviculture						
i 1	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques						
i [CO : CONSERVATION						
1	CO-1 : Conservation	•					
i 1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(3)					
i		(3)					
i 1	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
	USAGES COMPLÉMENTAIRES						
	NORMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT						
10	Isolée	•					
ו גאו	Jumelée						
	Contiguë						
7							
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT						
2							
E	Largeur minimale (m)						
SIFIG	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)	-/1					
ÉCIFIC	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale	-/1					
PÉCIFIC	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m)	-/1					
SPÉCIFIC	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS	-/1					
S SPÉCIFIQUES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m)	-/1					
	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)	-/1					
	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha)	-/1					
	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%)						
	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES	10					
	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m)	10					
NORMES SPÉCIFIC	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES	10 15 / - 15					
	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m)	10					
	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m)	10 15 / - 15					
NORMES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m)	10 15 / - 15 30					
NORMES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT	10 15 / - 15 30					
NORMES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN	10 15 / - 15 30 15					
NORMES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m)	10 15 / - 15 30 15					
NORMES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN	10 15 / - 15 30 15 50 75					
NORMES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m)	10 15 / - 15 30 15					
NORMES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²)	10 15 / - 15 30 15 50 75					
NORMES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	10 15 / - 15 30 15 50 75 4000					
NORMES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LOTISSEMIENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%)	10 15 / - 15 30 15 50 75 4000					
NORMES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA	10 15 / - 15 30 15 50 75 4000					
NORMES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LOTISSEMIENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%)	10 15 / - 15 30 15 50 75 4000					
NORMES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE	10 15 / - 15 30 15 50 75 4000					
NORMES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels	10 15 / - 15 30 15 50 75 4000 80 (1)					
NORMES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	10 15 / - 15 30 15 50 75 4000					
NORMES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Largeur minimale (m) Superficie minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré	10 15 / - 15 30 15 50 75 4000 80 (1)					
NORMES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	10 15 / - 15 30 15 50 75 4000 80 (1)					

NOTES	Amend	ements
	Nº règl.	Date
(1) Le pourcentage d'espace naturel se calcule sur la superficie totale de la zone.		
(2) Une zone tampon de 20 mètres est exigée le long du chemin Duplessis.		
(3) Dépôt de neiges usées		
(suite page suivante)		





	NOTES (SUITE)
qui s'ap zonage	té, la superficie minimale de terrain et l'espace naturel, notamment, doivent respecter les dispositions particulières bliquent au ravage de cerfs de Virginie. Ces dispositions se retrouvent aux règlements sur les permis et certificats, et lotissement. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la partie de la zone TO-806 située à l'intérieur du e d'urbanisation.





	CLASSES D'USAGES					
	H : HABITATION					
	H-1 : Habitation unifamiliale					
	H-2 : Habitation bifamiliale					
	H-3: Habitation trifamiliale H-4: Habitation multifamiliale					
	H-5 : Maison mobile					
	H-6 : Parc de maisons mobiles					
	V : VILLÉGIATURE	•	•	•		
	V-1 : Habitation unifamiliale					
	V-2 : Habitation bifamiliale					
	C : COMMERCE C-1 : Commerce de détail et de services					
	C-2 : Services professionnels et bureaux					
	C-3 : Commerce artériel léger					
	C-4 : Commerce artériel lourd					
	C-5 : Commerce pétrolier					
	C-6 : Commerce de récréation C-7 : Commerce de restauration					
PERMIS	C-8 : Commerce d'hébergement					
S	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille					
Ē	I : INDUSTRIE	I.	I.	I.		
	I-1 : Industrie légère					
USAGES	I-2 : Industrie moyenne					
9	I-3 : Industrie lourde					
Ϋ́	P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE					
S	P-1 : Communautaire de voisinage					
	P-2 : Communautaire d'envergure					
	P-3 : Communautaire récréatif					
	P-4 : Terrain de stationnement					
	P-5 : Utilité publique légère					
	P-6 : Utilité publique moyenne					
	P-7 : Utilité publique lourde A : AGRICULTURE ET FORESTERIE					
	A-1 : Agriculture et pisciculture					
	A-2 : Fermette					
	A-3 : Élevage					
	A-4 : Foresterie et sylviculture					
	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques					
	CO : CONSERVATION	_				
	CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	•				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT FERMING					
	USAGES COMPLÉMENTAIRES					
	NORMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT					
40	Isolée					
S H	Jumelée Outstand					
5	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT					
0	Largeur minimale (m)					
ШE	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)					
\mathbf{S}	Hauteur en étage(s) minimale/maximale	-/1				
NORMES SPÉCIFIQUES	Hauteur minimale/maximale (m)					
S	RAPPORTS					
S	Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha)					
¥	Bâti/terrain maximal (%)					
8	MARGES					
ō	Avant minimale/maximale (m)					
Z	Latérale minimale (m)					
	Latérales totales minimales (m)					
	Arrière minimale (m) LOTISSEMENT					
	TERRAIN					
	Largeur minimale (m)					
	Profondeur moyenne minimale (m)					
	Superficie minimale (m²)					
	DIVERS	95				
	Espace naturel (%) PIIA	95				
	PAE	_				
	Usages conditionnels					
	Corridors de signature	•				
	Projet intégré	_				
	Dispositions particulières applicables à certaines zones	•				
	Notes spéciales					

NOTES	Amendements	
	Nº règl.	Date





H : Habitation unfamiliale H : Habitation infamiliale H : Habitation infamiliale H : Habitation infamiliale H : Habitation infamiliale H : Habitation mobile H : Habitation infamiliale V : MILCIATURE V : Habitation infamiliale C : COMMERCE C : Commerce de détail et de services C : C : Commerce de détail et de services C : C : Commerce de détail et de services C : C : C : C : C : C : C : C : C : C :	
H-1: Habitation unfamiliale H-2: Habitation bifamiliale H-3: Habitation mifamiliale H-4: Habitation mifamiliale H-5: Matoriation mobile H-6: Parc de masions mobiles V: HLLGIATURE V: Habitation unfamiliale V: Habitation mifamiliale V: Habitation mifamiliale V: Habitation mifamiliale V: Habitation mifamiliale V: Habitation unfamiliale V: Habitation unfamil	•
H-2: Habitation Infamiliale H-3: Habitation Infamiliale H-3: Habitation Infamiliale H-4: Habitation multifamiliale H-5: Maison mobile H-6: Part do maisons mobiles V: VILLÉGIATURE V2: Habitation Infamiliale V2: Habitation Infamiliale V2: Habitation Infamiliale V3: Habitation Infamiliale V3: Habitation Infamiliale V4: Habitation Infamiliale V5: Habitation Infamiliale V6: Habitation Infamiliale V7: Infamiliale V8: Habitation Infamiliale V8: Habitation Infamiliale V9: Habitation	•
H-3: Habitation midifamiliale H-4: Habitation multifamiliale H-5: Maison mobile H-6: Parc de maisons mobiles V-1: Habitation bifamiliale V-1: Habitation bifamiliale V-2: Habitation bifamiliale V-2: Habitation bifamiliale V-3: Habitation bifamiliale V-3: Habitation bifamiliale V-4: Habitation bifamiliale V-5: Commerce deficial et de services C-7: Commerce antériel lourd C-7: Commerce antériel lourd C-8: Commerce antériel lourd C-9: Commerce de récréation C-7: Commerce de récréation C-7: Commerce de récréation C-7: Commerce de récréation C-7: Commerce de récréation C-8: Commerce de récréation C-9: C-9: Communautaire de voisinage C-9: C-9: Communautaire de voisinage C-9: C-9: Communautaire récréatif C-9: C-9: Communautaire réc	•
H-1. Habitation multifamiliale H-2. Maison mobile H-3. Parc de maisons mobiles V: VILLEGIATURE V-1. Habitation unflamiliale V-2. Habitation bifamiliale V-2. Habitation bifamiliale C: COMMERCE C-1. Commerce de détail et de services C-2. Services professionnels et bureaux C-3. Commerce artériel lourd C-3. Commerce artériel fourd C-3. Commerce de récréation C-4. Commerce de récréation C-5. Commerce de récréation C-6. Commerce de récréation C-7. Commerce de récréation C-8. Commerce de récréation C-9. Commerce de recreaturation C-9. Commerce	•
H-5 : Maison mobile H-6 : Part de maisons mobiles V : PULEGATURE V-1 : Habitation un'il mainiale V-2 : Habitation bifamiliale C : COMMERCE C-1 : Commerce de détail et de services C-2 : Services professionnels et bureaux C-3 : Commerce arriérie lourd C-5 : Commerce arriérie lourd C-5 : Commerce arriérie lourd C-6 : Commerce arriérie lourd C-7 : Commerce arriérie lourd C-8 : Commerce de réctation C-7 : Commerce de restauration C-7 : Commerce de restauration C-8 : Commerce de restauration C-9 : Industrie lourde C-9 : Commerce de restauration C-9 : Industrie lourde C-9 : Communautatire de voisinage C-9 : PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE C-9 : Unité publique lourde C-9 : Communautaire récréatif C-9 : Communautaire récréatif C-9 : Communautaire récréatif C-9 : Unité publique lourde C-9 : Communautaire récréatif C-9 : Unité publique lourde C-9 : Unité publiq	•
H-6: Parc de maisons mobiles V: VILLEGATURE V-1: Habitation unfamiliale V-2: Habitation infamiliale C: COMMERCE C-1: Commerce de détail et de services C-2: Services professionnels et bureaux C-3: Commerce adréiel lourd C-4: Commerce adréiel lourd C-5: Commerce de rerétation C-7: Commerce de rerétation C-8: Commerce de restauration C-8: Commerce de restauration C-8: C-8: Commerce de recyclage de ferraille I: Industrie légère I-1: Industrie légère I-1: Industrie légère I-1: Industrie légère I-1: Industrie lourde I-1: Extraction P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE P-1: Communautaire de voisinage P-2: Communautaire de voisinage P-2: Communautaire de voisinage P-3: Communautaire de voisinage P-4: Terrain de stationnement P-5: Utilité publique négère A: A CARCIUTURE ET FORESTERIE A-1: Agriculture et pisiciulture A-2: Fermette A-3: Étevage A-4: Foresterie et sylviculture A-5: Étevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO: CONSERVATION CO-1: Conservation Usaces sericirquement PERMIS U	
V : VILLÉGIATURE V-1 : Habitation unifamiliale V-2 : Habitation bifamiliale V-2 : Commerce defailed V-2 : Commerce adriefiel loyd V-2 : Commerce adriefiel loyd V-2 : Commerce de recyclage de terralle V-2 : Commerce de recyclage de terralle V-2 : Commerce de recyclage de terralle V-2 : Industrie loyare	
V-1 : Habitation unifamiliale V-2 : Habitation bifamiliale C : COMMERCE C-1 : Commerce defail et de services C-2 : Services professionnels et bureaux C-3 : Commerce artériel lourd C-4 : Commerce artériel lourd C-5 : Commerce pétrolier C-6 : Commerce de récréation C-7 : Commerce de récréation C-8 : Commerce de récréation C-9 : Commerce de recyclage de ferraille 11 : Industrie légère 1-1 : Industrie légère 1-2 : Industrie lourde 1-3 : Industrie lourde 1-3 : Industrie lourde 1-3 : Industrie lourde 1-4 : Extraction P- : PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE P-1 : Communautaire d'envergure P-2 : Communautaire d'envergure P-3 : Communautaire d'envergure P-4 : Terrain de stationnement P-5 : Utilité publique legère P-6 : Utilité publique legère P-7 : Utilité publique legère P-8 : Utilité publique lourde A : AGRICULTURE ET FORESTERIE A-1 : Agriculture et pisiciculture A-2 : Fermette A-3 : Élevage A-4 : Foresterie et sylviculture A-5 : Elevage, nèbergement commercial et vente d'animaux domestiques SOURCE STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Junelée Junelée Junelée	
V.2 : Habitation bifamiliale C : COMMERCE C-1 : Commerce de détail et de services C-2 : Services professionnels et bureaux C-3 : Commerce artériel léger C-4 : Commerce pétrolier C-5 : Commerce pétrolier C-6 : Commerce de récréation C-7 : Commerce de récréation C-7 : Commerce de récréation C-8 : Commerce de récréation C-9 :	
C : COMMERCE C-1 : Commerce defetal et de services C-2 : Services professionnels et bureaux C-3 : Commerce artériel léger C-4 : Commerce artériel léger C-5 : Commerce artériel léger C-5 : Commerce pétroler C-5 : Commerce de récréation C-7 : Commerce de récréation C-8 : Commerce de récréation C-8 : Commerce de récréation C-8 : Commerce de récréation C-9 : Commerce de récréation C-9 : Commerce de récréation C-8 : Commerce de récréation C-8 : Commerce de récréation C-9 : Commerce de récréation C-8 : Commerce de récréation C-9 : Communautaire de volsinage C-1 : Industrie légère C-1 : Communautaire de volsinage C-2 : Communautaire de volsinage C-2 : Communautaire de volsinage C-2 : Communautaire de volsinage C-3 : Communautaire de volsinage C-4 : Extraction C-5 : Communautaire de volsinage C-5 : Utilité publique légère C-6 : Cutilité publique légère C-7 : Utilité publique légère C-8 : Utilité publique légère C-9 : Utilité publique legère C-9 : Utilité publique legère C-1 : Communautaire de volsinage C-1 : Communautaire de volsinage C-2 : Communautaire de volsinage C-3 : Communautaire de v	
C-1 : Commerce de détail et de services C-2 : Services professionnels et bureaux C-3 : Commerce artériel lourd C-5 : Commerce artériel lourd C-5 : Commerce artériel lourd C-6 : Commerce de récréation C-7 : Commerce de récréation C-7 : Commerce de restauration C-8 : Commerce de restauration C-9 : Commerce de restauration C-9 : Commerce de recyclage de ferraille I : INDUSTRIE I : Industrie légère I : Industrie légère I : Industrie lourde I : ROUSTRIE I : Industrie lourde I : Extraction P : PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE P-1 : Communautaire de voisinage P-2 : Communautaire de voisinage P-3 : Communautaire d'envergure P-3 : Communautaire d'erédatif P-4 : Terrain de stationnement P-5 : Utilité publique légère P-6 : Utilité publique lourde A : AGRICULTURE ET FORESTERIE A-1 : Agriculture et pisiculture A-2 : Fermette A-3 : Élevage A-4 : Foresterie et sylviculture A-2 : Fermette A-3 : Élevage A-4 : Foresterie et sylviculture A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques C-5 : CONSERVATION C-0-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
C-2 : Services professionnels et bureaux C-3 : Commerce artériel léger C-4 : Commerce artériel léger C-5 : Commerce pétroller C-5 : Commerce pétroller C-6 : Commerce de récréation C-7 : Commerce de récréation C-7 : Commerce de récréation C-9 : Commerce de recyclage de ferraille I : Industrie légère I-2 : Industrie légère I-2 : Industrie lourde I-3 : Industrie lourde I-4 : Extraction P : PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE P-1 : Communautaire de voisinage P-2 : Communautaire de voisinage P-3 : Communautaire d'envergure P-3 : Communautaire d'envergure P-3 : Communautaire d'envergure P-3 : Utilité publique légère P-6 : Utilité publique légère P-7 : Utilité publique lourde A : AGRICULTURE ET FORESTERIE A-1 : Agriculture et pisciculture A-2 : Fermette A-3 : Élevage A-4 : Forestérie et sylviculture A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO : CONSERVATION USAGES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isloée Jumelée - • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
C-3 : Commerce artériel léger C-4 : Commerce artériel lourd C-5 : Commerce de récréation C-6 : Commerce de récréation C-6 : Commerce de récréation C-7 : Commerce de récréation C-9 : Communatiatie de récréation P-1 : Industrie lourde L-1 : Industrie lourde L-2 : Industrie lourde L-3 : Communautiatie de violsinage P-1 : Communautiatie de violsinage P-2 : Communautiatie de violsinage P-3 : Communautiatie de violsinage P-3 : Communautiatie de violsinage P-4 : Terrain de stationnement P-5 : Utilité publique légère P-6 : Utilité publique légère P-6 : Utilité publique légère P-7 : Utilité publique legère A-1 : Agriculture et pisciculture A-2 : Fermette A-1 : Agriculture et pisciculture A-2 : Fermette A-3 : Élevage A-3 : Élevage A-3 : Élevage A-4 : Foresterie et sylviculture A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques C-0 : CONSERVATION C-0-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT ERCLUS USAGES SPÉCIFIQUEMENT ERCLUS USAGES SPÉCIFIQUEMENT ERCLUS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT ERCLUS USAGES SPÉCIFIQUEMENT ERCLU	
C-4 : Commerce artériel lourd C-5 : Commerce pétrolier C-6 : Commerce de récréation C-7 : Commerce de récréation C-7 : Commerce de restauration C-8 : Commerce de restauration C-9 : Commerce de restauration C-9 : Commerce de restauration C-9 : Commerce de recyclage de ferraille I : INDUSTRIE I : Industrie lourde I-2 : Industrie lourde I-3 : Industrie lourde I-4 : Extraction P-1 : Communautaire de voisinage P-2 : Communautaire de voisinage P-2 : Communautaire de voisinage P-2 : Communautaire récréaif P-4 : Terrain de stationnement P-5 : Utilité publique légère P-6 : Utilité publique légère P-7 : Utilité publique lourde A-1 : Agriculture et pisciculture A-2 : Fermette A-1 : Agriculture et pisciculture A-3 : Elevage A-4 : Foresterie et sylviculture A-5 : Elevage, hèbergement commercial et vente d'animaux domestiques C-7 : Consensation Usaces seréciriquement rexulss Usaces sereciriquement rexulss Usaces sereciriquement rexulss Usaces sereciriquement rexulss Usaces comptément rexulss Usaces sereciriquement rexulss Usaces sereciriquement rexulss Usaces comptément rexulss Usaces comptément rexulss Usaces comptément par rexuls usaces comptément rexulss Usaces comptément par rexuls usaces comptément rexulss Usaces comptément par rexuls usaces comptément rexulss Usaces comptément rexulss Usaces comptément par rexuls usaces comptément rexulss Usaces co	
C-5 : Commerce pétrolier	
C-6 : Commerce de récréation C-7 : Commerce de restauration C-8 : Commerce de restauration C-9 : Commerce de de recreation C-9 : Commerce de recreation C-9 : Commerce de recyclage de ferraille I: INDUSTRIE I: Industrie logére I-2 : Industrie myenne I-3 : Industrie lourde I-4 : Extraction P- P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE P-1 : Communautaire de voisinage P-2 : Communautaire de voisinage P-2 : Communautaire devivergure P-3 : Communautaire récréatif P-4 : Terrain de stationnement P-5 : Utilité publique legère P-6 : Utilité publique lourde A : AGRICULTURE ET FORESTERIE A-1 : Agriculture et pisciculture A-2 : Fermette A-3 : Élevage A-4 : Foresterie et sylviculture A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO : CONSERVATION CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENT EXCLUS USAGES CO	
C-7 : Commerce de restauration C-8 : Commerce d'hébergement D-9 : Commerce de recyclage de ferraille 1 : INDUSTRIE 1-1 : Industrie légère 1-2 : Industrie légère 1-3 : Industrie lourde 1-4 : Extraction P : PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE P-1 : Communautaire d'envergure P-3 : Communautaire d'envergure P-3 : Communautaire d'envergure P-3 : Communautaire d'envergure P-5 : Utilité publique légère P-6 : Utilité publique legère P-7 : Utilité publique moyenne P-7 : Utilité p	
C-8: Commerce d'hébergement C-9: Commerce de recyclage de ferraille I: INDUSTRIE I-1: Industrie légère I-2: Industrie légère I-3: Industrie lourde I-4: Extraction P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE P-1: Communautaire de voisinage P-2: Communautaire de voisinage P-3: Communautaire de voisinage P-4: Terrain de stationnement P-5: Utilité publique légère P-6: Utilité publique myonene P-7: Utilité publique lourde A: AGRICULTURE ET FORESTERIE A-1: Agriculture et pisciculture A-2: Fermette A-3: Élevage A-4: Foresterie et sylviculture A-5: Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO: CONSERVATION CO-1: Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS	
I : INDUSTRIE	
I : INDUSTRIE	
1-1 : Industrie légère	
1-2 : Industrie moyenne 1-3 : Industrie lourde 1-4 : Extraction 1-4 : Extraction 1-5 : Extraction 1-7 : Extraction 1-8 : Extraction	
13 : Industrie lourde 14 : Extraction 17 : PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE 18 : PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE 19 : PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE 19 : PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE 19 : PORTURA 19 : PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE 19 : PORTURA 19	
P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE P-1: Communautaire de voisinage P-2: Communautaire d'envergure P-3: Communautaire récréatif P-4: Terrain de stationnement P-5: Utilité publique légère P-6: Utilité publique myenne P-7: Utilité publique lourde A: AGRICULTURE ET FORESTERIE A-1: Agriculture et pisciculture A-2: Fermette A-3: Élevage A-4: Foresterie et sylviculture A-5: Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO: CONSERVATION CO-1: Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES SPÉCIFIQUEMENT SERVICUS STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE P-1: Communautaire de voisinage P-2: Communautaire d'envergure P-3: Communautaire récréatif P-4: Terrain de stationnement P-5: Utilité publique légère P-6: Utilité publique lourde A: AGRICULTURE ET FORESTERIE A-1: Agriculture et pisciculture A-2: Fermette A-3: Élevage A-4: Foresterie et sylviculture A-5: Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO: CONSERVATION CO-1: Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS NORMES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUEMES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
P-2 : Communautaire d'envergure P-3 : Communautaire récréatif P-4 : Terrain de stationnement P-5 : Utilité publique légère P-6 : Utilité publique lourde A : AGRICULTURE ET FORESTERIE A-1 : Agriculture et pisciculture A-2 : Fermette A-3 : Élevage A-4 : Foresterie et sylviculture A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO : CONSERVATION CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
P-2 : Communautaire d'envergure P-3 : Communautaire récréatif P-4 : Terrain de stationnement P-5 : Utilité publique légère P-6 : Utilité publique moyenne P-7 : Utilité publique lourde A : AGRICULTURE ET FORESTERIE A-1 : Agriculture et pisciculture A-2 : Fermette A-3 : Élevage A-4 : Foresterie et sylviculture A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO : CONSERVATION CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
P-3 : Communautaire récréatif P-4 : Terrain de stationnement P-5 : Utilité publique légère P-6 : Utilité publique myenne P-7 : Utilité publique myenne P-7 : Utilité publique lourde A : AGRICULTURE ET FORESTERIE A-1 : Agriculture et pisciculture A-2 : Fermette A-3 : Élevage A-4 : Foresterie et sylviculture A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO : CONSERVATION CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
P-4: Terrain de stationnement P-5: Utilité publique légère P-6: Utilité publique moyenne P-7: Utilité publique lourde A: AGRICULTURE ET FORESTERIE A-1: Agriculture et pisciculture A-2: Fermette A-3: Élevage A-4: Foresterie et sylviculture A-5: Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO: CONSERVATION CO-1: Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
P-5 : Utilité publique légère P-6 : Utilité publique moyenne P-7 : Utilité publique lourde A : AGRICULTURE ET FORESTERIE A-1 : Agriculture et pisciculture A-2 : Fermette A-3 : Élevage A-4 : Foresterie et sylviculture A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO : CONSERVATION CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
P-6: Utilité publique moyenne P-7: Utilité publique lourde A: AGRICULTURE ET FORESTERIE A-1: Agriculture et pisciculture A-2: Fermette A-3: Élevage A-4: Foresterie et sylviculture A-5: Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO: CONSERVATION CO-1: Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
P-7 : Utilité publique lourde A : AGRICULTURE ET FORESTERIE A-1 : Agriculture et pisciculture A-2 : Fermette A-3 : Élevage A-4 : Foresterie et sylviculture A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO : CONSERVATION CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
A : AGRICULTURE ET FORESTERIE A-1 : Agriculture et pisciculture A-2 : Fermette A-3 : Élevage A-4 : Foresterie et sylviculture A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO : CONSERVATION CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
A-1 : Agriculture et pisciculture A-2 : Fermette A-3 : Élevage A-4 : Foresterie et sylviculture A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO : CONSERVATION CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
A-2 : Fermette A-3 : Élevage A-4 : Foresterie et sylviculture A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO : CONSERVATION CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
A-3 : Élevage A-4 : Foresterie et sylviculture A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO : CONSERVATION CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
A-4 : Foresterie et sylviculture A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO : CONSERVATION CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée	
A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO : CONSERVATION CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
CO : CONSERVATION CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	(4) (0)
USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	(1) (2)
NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	
STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Jumelée	
Isolée • • • •	
Ø Jumelée • •	
	•
DIMENSIONS DU BÂTIMENT	
General Largeur minimale (m) 7 7 7 7 8,5 8,5	8,5
L Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) 90 / - 90	90 / -
Hauteur en étage(s) minimale/maximale 1/2,5 1/2,5 1/2,5 1/2,5 1/3,5 1/3	1 / 3,5
Contiguë	
RAPPORTS	
Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) 30 30 30 30 30 30 30	30
Logements/terrain maximal (logements/ha) 30 30 30 30 30 30	30
Logements/terrain maximal (logements/ha) 30 30 30 30 30 30 30 3	40
MARGES	
Avant minimale/maximale (m) 8 / - 8 / - 8 / - 8 / - 8 / -	8 / -
Latérale minimale (m) 6 6 6 6 6 6	6
Latérales totales minimales (m) 12 12 12 12 12 12	12
Arrière minimale (m) 8 8 8 8 8 8	8
LOTISSEMENT	
TERRAIN	
Largeur minimale (m) 7 20 13 7 20 16	13
Profondeur moyenne minimale (m) 50 50 50 50	50
Superficie minimale (m²) 350 1000 650 350 1000 800	650
DIVERS	
Espace naturel (%)	
PIIA	
PAE .	•
Usages conditionnels Usages conditionnels	•
Corridors de signature	•
Projet intégré • • • • •	•
Dispositions particulières applicables à certaines zones	
Notes spéciales (4) (4) (4) (4) (3) (4) (3) (6)	•
Notes spéciales (4) (4) (4) (3) (4) (3) (6)	•

	NOTES	Amend	ements
		Nº règl.	Date
(1)	Centre de ski alpin de même que ses usages complémentaires		
(2)	Résidence de tourisme		
(3)	Un maximum de 25 logements ou unités d'hébergement par bâtiment est autorisé.		
(4)	Une zone tampon de 20 mètres est exigée le long du chemin Duplessis.		
, ,			





_	ILLE DES USAGES ET DES NORMES					ZONE :	
	CLASSES D'USAGES						
	H : HABITATION						
		ı		1		ı	
	H-1 : Habitation unifamiliale						
	H-2 : Habitation bifamiliale						
	H-3 : Habitation trifamiliale						
	H-4 : Habitation multifamiliale						
	H-5 : Maison mobile						
	H-6 : Parc de maisons mobiles						
	V : VILLÉGIATURE		•	•		•	•
	V-1 : Habitation unifamiliale						
	V-2 : Habitation bifamiliale						
	C : COMMERCE				I		
	C-1 : Commerce de détail et de services	1		1	ı		
		_					
	C-2 : Services professionnels et bureaux	•					
	C-3 : Commerce artériel léger						
	C-4 : Commerce artériel lourd						
	C-5 : Commerce pétrolier						
	C-6 : Commerce de récréation	•					
ဟ	C-7 : Commerce de restauration						
Ë	C-8 : Commerce d'hébergement						
2	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille						
监	I : INDUSTRIE				I		
PERMIS	I-1 : Industrie légère				I		
Щ	I-2 : Industrie moyenne						
(7)	I-3 : Industrie lourde						
USAGES	I-4 : Extraction						
S	P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE						
Ď	P-1 : Communautaire de voisinage						
	P-2 : Communautaire d'envergure						
	P-3 : Communautaire récréatif						
	P-4 : Terrain de stationnement		•				
	P-5 : Utilité publique légère						
	P-6 : Utilité publique moyenne						
	P-7 : Utilité publique lourde						
					l		
	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE	T		T		T	
	A-1 : Agriculture et pisciculture						
	A-2 : Fermette						
	A-3 : Élevage						
	A-4 : Foresterie et sylviculture						
	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques						
	CO : CONSERVATION		•				•
	CO-1 : Conservation						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(1) (2)					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS	(1)(2)					
	USAGES COMPLÉMENTAIRES						
	NORMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT						
	Isolée	•	•				
က္သ							
	Jumelée						
	Jumelée Contiguë						
	Contiguë						
IQUE	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT	7					
FIQUE	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m)	7					
CIFIQUE	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)	90/-	-/1				
ÉCIFIQUE	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale		-/1				
PÉCIFIQUE	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m)	90/-	-/1				
SPÉCIFIQUE	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS	90/-	-/1				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)	90/-	-/1				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha)	90//3					
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)	90/-	-/1				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha)	90 / / 3	30				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%)	90//3					
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES	90 / / 3	30				
NORMES SPÉCIFIQUE	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m)	90 / - - / 3 30 8 / -	30				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m)	90/- -/3 30 8/- 6	30 8/- 6				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m)	30 8/- 6 12	30 8/- 6 12				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT	30 8/- 6 12	30 8/- 6 12				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN	90 / - - / 3 30 8 / - 6 12 8	30 8/- 6 12				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Lottissement Lottissement TERRAIN Largeur minimale (m)	90 / / 3 30 8 / - 6 12 8	30 8/- 6 12				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMIENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m)	90 / / 3 30 8 / - 6 12 8	30 8/- 6 12				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²)	90 / / 3 30 8 / - 6 12 8	30 8/- 6 12				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMIENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m)	90 / / 3 30 8 / - 6 12 8	30 8/- 6 12				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²)	90 / / 3 30 8 / - 6 12 8	30 8/- 6 12				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMIENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	90 / / 3 30 8 / - 6 12 8	30 8/- 6 12				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMIENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%)	90 / / 3 30 8 / - 6 12 8 15 45 675	30 8/- 6 12 8				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMIENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE	90 / / 3 30 8 / - 6 12 8 15 45 675	30 8/- 6 12 8				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMIENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels	90 / / 3 30 8 / - 6 12 8 15 45 675	30 8/- 6 12 8				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	90 / / 3 30 8 / - 6 12 8 15 45 675	30 8/- 6 12 8				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré	90 / / 3 30 8 / - 6 12 8 15 45 675	30 87- 6 12 8				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré Dispositions particulières applicables à certaines zones	90 / / 3 30 8 / - 6 12 8 15 45 675	30 8/- 6 12 8				
	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré	90 / / 3 30 8 / - 6 12 8 15 45 675	30 87- 6 12 8				

NOTES	Amendements		
	Nº règl.	Date	
(1) Centre de ski alpin	102-46	2018-04-20	
(2) Les bureaux administratifs et de vente sont autorisés en tant qu'usage connexe aux opérations,			
activités touristiques et récréatives d'un centre de villégiature d'une superficie de plancher égale ou			
inférieure à 500 mètres carrés.			





	CLASSES D'USAGES				
	H : HABITATION				
	H-1 : Habitation unifamiliale				
	H-2 : Habitation bifamiliale				
	H-3 : Habitation trifamiliale				
	H-4 : Habitation multifamiliale				
	H-5 : Maison mobile				
	H-6 : Parc de maisons mobiles V : VILLÉGIATURE				
	V: VILLEGIATURE V-1 : Habitation unifamiliale				
	V-2 : Habitation bifamiliale				
	C : COMMERCE				
	C-1 : Commerce de détail et de services				
	C-2 : Services professionnels et bureaux				
	C-3 : Commerce artériel léger				
	C-4 : Commerce artériel lourd				
	C-5 : Commerce pétrolier				
	C-6 : Commerce de récréation C-7 : Commerce de restauration				
<u>s</u>	C-8 : Commerce d'hébergement				
⋛	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille				
PERMIS	I : INDUSTRIE				
	I-1 : Industrie légère				
S	I-2 : Industrie moyenne				
3	I-3 : Industrie lourde				
ĕ	I-4 : Extraction				
USAGES	P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE				
_	P-1 : Communautaire de voisinage P-2 : Communautaire d'envergure				
	P-3 : Communautaire d'envergure				
	P-4 : Terrain de stationnement	•			
	P-5 : Utilité publique légère				
	P-6 : Utilité publique moyenne				
	P-7 : Utilité publique lourde				
	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE				Ī
	A-1 : Agriculture et pisciculture				
	A-2 : Fermette A-3 : Élevage				
	A-4 : Foresterie et sylviculture				
	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques				
	CO : CONSERVATION				
	CO-1 : Conservation				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
	USAGES COMPLÉMENTAIRES				
	NORMES SPECIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée	•			
ഗ	Jumelée	•			
Щ	Contiguë				
Ξ	DIMENSIONS DU BÂTIMENT		,		•
Ξ	Largeur minimale (m)				
共	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)				
Ú,	Hauteur en étage(s) minimale/maximale	-/1			
SPÉCIFIQUES	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS	<u> </u>			
	Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)				
NORMES	Logements/terrain maximal (logements/ha)				
٣	Bâti/terrain maximal (%)	50			
2	MARGES				
Ō	Avant minimale/maximale (m)	8 / -			
Z	Latérale minimale (m)	6			
	Latérales totales minimales (m)	12 8			
	Arrière minimale (m) LOTISSEMENT				
	ITERRAIN				
	TERRAIN Largeur minimale (m)				
	TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m)				
	Largeur minimale (m)				
	Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS				
	Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%)	_			
	Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA	•			
	Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE	•			
	Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels	•			
	Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE	•			
	Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	•			
	Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré				

NOTES	Amendements	
	Nº règl.	Date





	CLASSES D'USAGES						
	H : HABITATION	1	I	1	I		
	H-1 : Habitation unifamiliale						
	H-2 : Habitation bifamiliale						
	H-3 : Habitation trifamiliale H-4 : Habitation multifamiliale						
	H-5 : Maison mobile						
	H-6 : Parc de maisons mobiles						
	V : VILLÉGIATURE			I			
	V-1 : Habitation unifamiliale						
	V-2 : Habitation bifamiliale						
	C : COMMERCE	1					•
	C-1 : Commerce de détail et de services						
	C-2 : Services professionnels et bureaux						
	C-3 : Commerce artériel léger						
	C-4 : Commerce artériel lourd						
	C-5 : Commerce pétrolier						
	C-6 : Commerce de récréation						
<u>ഗ</u>	C-7 : Commerce de restauration						
Σ	C-8 : Commerce d'hébergement C-9 : Commerce de recyclage de ferraille						
黑	I : INDUSTRIE						
PERMIS	I-1 : Industrie légère			1			
	I-2 : Industrie moyenne						
Щ́	I-3 : Industrie lourde						
Ō	I-4 : Extraction						
USAGES	P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE	i	i.	1	i.	1.	1
Š	P-1 : Communautaire de voisinage						
	P-2 : Communautaire d'envergure						
	P-3 : Communautaire récréatif						
	P-4 : Terrain de stationnement						
	P-5 : Utilité publique légère						
	P-6 : Utilité publique moyenne						
	P-7 : Utilité publique lourde						
	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE	T	T	T	T		
	A-1 : Agriculture et pisciculture A-2 : Fermette						
	A-3 : Élevage						
	A-4 : Foresterie et sylviculture						
	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques						
	CO : CONSERVATION			1			
	CO-1 : Conservation	•					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
	USAGES COMPLÉMENTAIRES						
	NORMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT						
'n	Isolée	•					
Ш	Jumelée						
\Box	Contiguë						
<u> </u>	DIMENSIONS DU BÂTIMENT						
SPÉCIFIQUES	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)						
$\overline{\mathbf{c}}$	Hauteur en étage(s) minimale/maximale	-/1					
Ψ	Hauteur minimale/maximale (m)						
뜻	RAPPORTS	i	i.	1	i.	1.	1
0 ,	Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)						
נט	Logements/terrain maximal (logements/ha)						
NORMES	Bâti/terrain maximal (%)	5					
2	MARGES						
ō	Avant minimale/maximale (m)						
Z	Latérale minimale (m)						
	Latérales totales minimales (m)						
	Arrière minimale (m) LOTISSEMENT						
	TERRAIN						
	Largeur minimale (m)						
	Profondeur moyenne minimale (m)						
	Superficie minimale (m²)						
	DIVERS						
	Espace naturel (%)	95					
	PIIA	•					
	PAE						
	Usages conditionnels						
	Corridors de signature	•					1
	Projet intégré	1	1	1	I .	l	İ
	·	_					
	Dispositions particulières applicables à certaines zones Notes spéciales	• (1)					

NOTES	Amer	dements
	Nº règl.	Date
(1) La largeur maximale du bâtiment principal est fixée à 5 mètres.	102-46	2018-04-20





GR	ILLE DES USAGES ET DES NORMES					ZONE :	TO-812
	CLASSES D'USAGES						
	H : HABITATION						
	H-1 : Habitation unifamiliale						
	H-2 : Habitation bifamiliale						
	H-3: Habitation trifamiliale						
	H-4 : Habitation multifamiliale	•	•	•			
	H-5 : Maison mobile						
	H-6 : Parc de maisons mobiles						
	V : VILLÉGIATURE						
	V-1 : Habitation unifamiliale						
	V-2 : Habitation bifamiliale						
	C : COMMERCE						
	C-1 : Commerce de détail et de services						
	C-2 : Services professionnels et bureaux						
	C-3 : Commerce artériel léger						
	C-4 : Commerce artériel lourd						
	C-5 : Commerce pétrolier						
	C-6 : Commerce de récréation						
'n	C-7 : Commerce de restauration						
ľ	C-8 : Commerce d'hébergement	•	•	•			
≥	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille						
监	I : INDUSTRIE						
PERMIS	I-1 : Industrie légère						
	I-2 : Industrie moyenne						
Ш	I-3 : Industrie lourde						
Q	I-4 : Extraction						
اۆر	P : PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE	<u>I</u>		1	1	1	<u>I</u>
USAGES	P-1 : Communautaire de voisinage						
	P-2 : Communautaire d'envergure						
I	P-3 : Communautaire récréatif						
	P-4 : Terrain de stationnement						
	P-5 : Utilité publique légère						
	P-6 : Utilité publique moyenne						
	P-7 : Utilité publique lourde						
	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE	I.		l	l	l	I.
	A-1 : Agriculture et pisciculture						
	A-2 : Fermette						
	A-3 : Élevage						
	A-4 : Foresterie et sylviculture						
	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques						
	CO : CONSERVATION			ı	ı	1	
	CO-1 : Conservation						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(1)	(1)	(1)			
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS	. ,	. ,	` '			
	USAGES COMPLÉMENTAIRES						
	NORMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT						
	Isolée	•					
က္သ	Jumelée		•				
	Contiguë			•			
ו≾ו	DIMENSIONS DU BÂTIMENT			I.	I.	I.	
12	Largeur minimale (m)	8,5	8,5	8,5			
쁘	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)	100 / -	100 / -	100 / -			
S	Hauteur en étage(s) minimale/maximale	1 / 3,5	1 / 3,5	1 / 3,5			
SPÉCIFIQUE	Hauteur minimale/maximale (m)		,				
났	RAPPORTS						
	Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)	30	30	30			
l isi	Logements/terrain maximal (logements/ha)	30	30	30			
4	Bâti/terrain maximal (%)	40	40	40			
≳	MARGES						
NORMES	Avant minimale/maximale (m)	8/-	8/-	8/-			
ビ	Latérale minimale (m)	6	6	6			
_	Latérales totales minimales (m)	12	12	12			
	Arrière minimale (m)	8	8	8			
	LOTISSEMENT						
	TERRAIN						
	Largeur minimale (m)	20	20	20			
	Profondeur moyenne minimale (m)	25	25	25			
L	Superficie minimale (m²)	500	500	500			
	DIVERS						
	Espace naturel (%)	20	20	20			
	PIIA	•	•	•			
	PAE						
Ī	Usages conditionnels						
l	Corridors de signature						
	Projet intégré	•	•	•			
	Dispositions particulières applicables à certaines zones	•	•	•			
	Notes spéciales	(1)(2)(3)	(1)(2)(3)	(1)(2)(3)			

NOTES	Amen	dements
	Nº règl.	Date
(1) Résidence de tourisme	102-33	2015-03-20
(2) Le nombre maximal de logements est fixé à 24.		
(3) Le développement en projet intégré est obligatoire		





	CLASSES D'USAGES					
	H : HABITATION					
	H-1 : Habitation unifamiliale					
	H-2 : Habitation bifamiliale					
	H-3 : Habitation trifamiliale					
	H-4 : Habitation multifamiliale					
	H-5 : Maison mobile H-6 : Parc de maisons mobiles					
	V : VILLÉGIATURE					
	V-1 : Habitation unifamiliale					
	V-2 : Habitation bifamiliale					
	C : COMMERCE					
	C-1 : Commerce de détail et de services					
	C-2 : Services professionnels et bureaux	•				
	C-3 : Commerce artériel léger					
	C-4 : Commerce artériel lourd					
	C-5 : Commerce pétrolier C-6 : Commerce de récréation	•				
40	C-7 : Commerce de restauration	•				
≌	C-8 : Commerce d'hébergement					
⋛	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille					
PERMIS	I : INDUSTRIE					
	I-1 : Industrie légère	_				
S	I-2 : Industrie moyenne					
G	I-3 : Industrie lourde					
USAGES	I-4 : Extraction P : PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE					
US	P-1 : Communautaire de voisinage					
_	P-2 : Communautaire d'envergure					
	P-3 : Communautaire récréatif					
	P-4 : Terrain de stationnement	•				
	P-5 : Utilité publique légère					
	P-6 : Utilité publique moyenne					
	P-7 : Utilité publique lourde					
	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE A-1 : Agriculture et pisciculture					
	A-2 : Fermette					
	A-3 : Élevage					
	A-4 : Foresterie et sylviculture					
	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques					
	CO : CONSERVATION		1	1	1	
	CO-1 : Conservation	(4)(0)				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS	(1)(2)				
	USAGES COMPLÉMENTAIRES					
	NORMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT					
	Isolée	•				
S	Jumelée					
3	Contiguë					
Ø	DIMENSIONS DU BÂTIMENT	7				
Ы	Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)	90 / -				
$\overline{\mathbf{c}}$	Hauteur en étage(s) minimale/maximale	1/2				
SPÉCIFIQUES	Hauteur minimale/maximale (m)					
SF	RAPPORTS		 			
S	Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)					
Щ	Logements/terrain maximal (logements/ha)	10				
NORMES	Bâti/terrain maximal (%) MARGES	10				
7	Avant minimale/maximale (m)	15/-				
ž	Latérale minimale (m)	15				
_	Latérales totales minimales (m)	30				
	Arrière minimale (m)	30				
	LOTISSEMENT					
	TERRAIN	15				
	Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m)	20				
	Superficie minimale (m²)	300				
	DIVERS					
		50				
	DIVERS Espace naturel (%) PIIA	50 ●				
	DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE					
	DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels					
	DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature					
	DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré					
	DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	•				

NOTES		lements
	Nº règl.	Date
(1) Commerce de récréation extérieure intensive et extensive non motorisée. Dans le cas d'un		
centre équestre, le nombre maximal d'unités animales est fixé à 30.		
(2) Bureaux administratifs et de vente immobilière connexes à l'exploitation d'un centre de		
villégiature d'une superficie de plancher égale ou inférieure à 500 mètres carrés		





GR	LLE DES USAGES ET DES NORMES				ZONE :	10-614
	CLASSES D'USAGES					
	H : HABITATION					
	H-1 : Habitation unifamiliale					
		+				
	H-2 : Habitation bifamiliale	-				
	H-3: Habitation trifamiliale					
	H-4 : Habitation multifamiliale					
	H-5 : Maison mobile					
	H-6 : Parc de maisons mobiles					
	V : VILLÉGIATURE					
	V-1 : Habitation unifamiliale					
	V-2 : Habitation bifamiliale					
	C : COMMERCE					
	C-1 : Commerce de détail et de services					
l İ	C-2 : Services professionnels et bureaux					
İ	C-3 : Commerce artériel léger					
İ	C-4 : Commerce artériel lourd					
	C-5 : Commerce pétrolier					
	C-6 : Commerce de récréation	•				
m	C-7 : Commerce de restauration					
PERMIS	C-8 : Commerce d'hébergement					
2	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille					
	I : INDUSTRIE					
12			1			ı
	I-1 : Industrie légère	+				
畄	I-2 : Industrie moyenne					
ठ।	I-3 : Industrie lourde					
USAGES	I-4 : Extraction					
<u>S</u>	P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE		1		ı	1
⊃	P-1 : Communautaire de voisinage					
l l	P-2 : Communautaire d'envergure					
	P-3 : Communautaire récréatif					
	P-4 : Terrain de stationnement					
	P-5 : Utilité publique légère					
	P-6 : Utilité publique moyenne	•				
	P-7 : Utilité publique lourde					
i	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE					
l	A-1 : Agriculture et pisciculture					
	A-2 : Fermette					
	A-3 : Élevage					
	A-4 : Foresterie et sylviculture					
	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques					
	CO : CONSERVATION					
	CO-1 : Conservation		I			I
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(4) (2)				
		(1) (2)				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
	USAGES COMPLÉMENTAIRES					
	NORMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT					
	Isolée	•				
ပ္သ	Jumelée					
	Contiguë					
	DIMENSIONS DU BÂTIMENT				•	
2	Largeur minimale (m)					
╚	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)					
ပ						
ĮЩ	Hauteur en etage(s) minimale/maximale	1/2				
SPÉCIFIQUE	Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m)	1/2				
	Hauteur minimale/maximale (m)	1/2				
l (n	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS	1/2				
,	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)	1/2				
ш	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha)					
ME	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%)	1/2				
RME	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES	10				
ORME	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m)	10				
NORMES	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m)	10 15/- 15				
	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m)	10 15/- 15 30				
	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m)	10 15/- 15				
	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m)	10 15/- 15 30				
	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m)	10 15/- 15 30				
	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT	10 15/- 15 30				
	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN	10 15/- 15 30				
	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Băti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales notales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m)	10 15/- 15 30				
	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m)	10 15/- 15 30				
	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSIMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²)	10 15/- 15 30				
	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	10 15/- 15 30 30				
	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérale minimale (m) LoTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA	10 15/- 15 30 30				
	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE	10 15/- 15 30 30				
	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels	10 15/- 15 30 30 30				
	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	10 15/- 15 30 30 30				
	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré	10 15/- 15 30 30 50				
	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	10 15/- 15 30 30 30				

NOTES	Amendements	
	Nº règl.	Date
(1) Commerce de récréation extérieure extensive non motorisée. Dans le cas d'un centre	102-22	2012-04-20
équestre, le nombre maximal d'unités animales est fixé à 30.		
(2) Antenne de transmission des télécommunications		





CLASSES DIABATICS #11 : RABITATION #13 : RABITATION #13 : RABITATION #14 : Rebitation influration #15 : RABITATION #16 : Rebitation influration #16 : Rebitation influration #17 : Machine multicritists #18 : Rebitation influration #19 : Machine multicritists #19 : Rebitation influration #19 : Machine multicritists #19 : Rebitation influration #19 : Rebitation or Annual Rebitation #19 : Provided or Annual Rebitation #19 : Rebitation or Annual Rebitation #19 : Rebitation or Annual Rebitation #19 :	GR	ILLE DES USAGES ET DES NORMES					ZONE :	: TO-815
# 1. Habitation surfamilian # 12. Habitation surfamilian # 13. Habitation surfamilian # 14. Habitation multiminisme # 14. Habitation multiminisme # 14. Habitation multiminisme # 14. Habitation multiminisme # 15. Manor methods # 17. Habitation surfamilian # 17. Habitation multiminisme # 17. Habitation surfamilian # 18. Habitation surfamilian # 18. Habitation surf		CLASSES D'USAGES						
H1 1: Nibotation unfamiliate H3 1: Nibotation								
#2 Fabolision strutimista #4 Fabolision strutimista #4 Fabolision strutimista #4 Fabolision strutimista #4 Fabolision strutimista #4 Fabolision strutimista #4 Fabolision strutimista #4 Fabolision strutimista #4 Fabolision strutimista #4 Fabolision strutimista #4 Fabolision strutimista #4 Fabolision strutimista #4 Fabolision strutimista #5 Fabolision strutimista #6 Fabolision strutimista #6 Fabolision strutimista #7								
## 1. Habboton trámmisle ## 1. Habboton trámmi								
H-1. Hibbliotic multientities H-3. I Misson mobile H-3. I Pilot de masons mobile H-3. I Pilot de masons mobile H-3. I Pilot de masons mobile H-3. I Pilot de masons mobile H-3. I Pilot de masons mobile H-3. I Pilot de masons mobile H-3. I Pilot de masons mobile H-3. I Pilot de masons mobile H-3. I Pilot de masons mobile H-3. I Pilot de masons mobile H-3. I Pilot de masons mobile H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I Commerce de déal et de services H-3. I L'Alle de l'Alle H-3 I L'Alle H-3								
HS - Masco mobile W : MLASSource unfamiliate V : MLASSOurce uniformité (m) V : MLASSOurce un mainrieur (m) V : MLASSOurce un munimité (m) V : MLASSOURCE Un mainrieur (m) V : MLASSOURCE Un mainrieur (m) V : MLASSOURCE Un mainrieur (m) V : MLASSOURCE Un mainrieur (m) V : MLASSOURCE Un mainrieur (m) V : MLASSOURCE Un mainrieur (m) V : MLASSOURCE Un mainrieur (m) V : MLASSOURCE Un mainrieur (m) V : MLASSOURCE Un mainrieur (m) V : MLASSO					_			
Fig. 1 Filed State Confidence Filed Stat			•	•	•			
VI								
V7.1 Habitation unifamiliale V2.2 Habitation infamiliale C3. COMMERCE C4. COMMERCE C5. Services professionation for because C6. Commerce de déallal et de services C6. Commerce adrée légar C6. Commerce adrée légar C6. Commerce adrée légar C6. Commerce adrée légar C6. Commerce adrée légar C6. Commerce adrée légar C6. Commerce de référation C6. C								l
V2 Jubbleton Information C Commerce de déclarit de services C Commerce de déclarit de services C Commerce anérice ligar C C Commerce anérice ligar C C Commerce anérice ligar C C Commerce anérice ligar C C Commerce anérice ligar C C Commerce anérice ligar C C Commerce anérice ligar C C Commerce de riccalation C C Commerce de riccalation C C Commerce de riccalation C C C Commerce de riccalation C C C C C C C C C C			ı	1		I		1
C1: Commerce debal et de services C2: Services professionnels et bureaux C3: Commerce sidente laur C4: Commerce sidente laur C5: Commerce sidente laur C6: Commerce sidente laur C6: Commerce sidentel laur C6: Commerce de restauration C7: Commerce de								
C1. Commerce de déclar de services C2. Services présesamente not hanaux C3. Commerce anérel loud C4. Commerce anérel loud C5. Commerce pétraler C6. Commerce pétraler C6. Commerce de fredation C6. Comm								
C2. Services professionale et bureaux C3. Semante estérel leger C4. Semante estérel leger C4. Semante estérel leger C5. Semante de résolution C6. Semante de résolution C6. Semante de résolution C7. Semante de résolution C7. Semante de résolution C7. Semante de résolution C7. Semante de résolution C8. Semante de résolution C8. Semante de résolution C9. Se			1					
C3 Commerce anticel liquar		C-1 : Commerce de détail et de services	•	•	•			
C-1 Commons antificial local Commons on the control local Commons of excitation C-2 Commons of excitation C-2 Commons of excitation C-3 Commons of excitation C-3 Commons of excitation C-3 Commons of excitation C-3 Commons of excitation C-3 Commons of excitation C-3 Commons of excitation C-3 Commons of excitation C-3 Commons of excitation C-3 Commons of excitation C-3 Commons of excitation C-3 Commons of excitation C-3 Commons of excitation C-3 Commons of excitation C-3 Commons of excitation C-3 Commons of excitation C-4 Commons of excitation C-4 Commons of excitation C-4 Commons of excitation C-5 Commons of excitation C-5 Commons of excitation C-5 Commons of excitation C-7 Commons of e		C-2 : Services professionnels et bureaux	•	•	•			
C-9 Commerce pérolaire		C-3 : Commerce artériel léger	•	•	•			
Section		C-4 : Commerce artériel lourd						
September of commerce de requiration		C-5 : Commerce pétrolier						
NOWSTREE		C-6 : Commerce de récréation	•	•	•			
BUTTON TO STANDARD	Ś	C-7 : Commerce de restauration	•	•	•			
BUTTON TO STANDARD	Ë	C-8 : Commerce d'hébergement	•	•	•			
BUTTON TO STANDARD	⋛	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille						
BUTTON TO STANDARD	苗		•			•	•	
UP 59 25 - Including moyenne	ᇫ							
P.2 Communication devicegors	ഗ							
P.2 Communication devicegors	Щ	,						
P.2 Communication devicegors	Õ							
P.2 Communication devicegors	Z,		1	I.		<u>I</u>	1	I.
P.3 Communatative deviceding P.3 Communatative deviceding P.3 Communatative recreated P.3 Communatative recrea	왁							1
P3 Communication federalif	_							
P-5 Utilité publique légère		-	•					
P-9 Utilité publique légère			_					
P-5 : Utilité publique moyenne P-7 : Utilité publique P-7 : Uti			•					
P.7 : Utilité publique lourde								
A : A GRICULTURE ET FORESTERIE A-1 : Agriculture et pisciculture			•					
A-2 : Agriculture et pisciculture A-2 : Fermater A-3 : Elievate A-3 : Elievate A-3 : Elievate A-4 : Forestarie et styviculture A-5 : Elevaçe, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques CO : CONSERVATION CO-1 : CONSERVATION USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SORPLEMENT PERMIS USAGES S								
A-2 : Fermette			1					
A-3 : Élevage								
A-1 : Foresterie et sylviculture A-5 : Élevage, h\u00e4ergement commercial et vente d'animaux domestiques CO : CONSERVATION CO-1 : Conservation Usancia seferirquiement remis (1) (1) (1) (1) Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement remis Usancia seferirquiement Usancia seferirquiemen								
A-5 : Elevage, hibergement commercial et vente d'animaux domestiques CO : CONSERVATION CO-1 : Conservation USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS (1) (1) (1) (1) USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS (1) (1) (1) (1) USAGES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Contigue DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Usages Marcia (m) Bâtifierain maximal (opements/ha) Bâtifie								
CO : CONSERVATION CO-1 : Conservation USAGES SPECIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPECIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPECIFIQUEMENT RECLUS USAGES SPECIFIQUEMENT RECLUS USAGES SPECIFIQUEMENT RECLUS USAGES SPECIFIQUEMENT RECLUS USAGES SPECIFIQUEMENT RECLUS USAGES SPECIFIQUEMENT RECLUS USAGES SPECIFIQUEMENT RECLUS USAGES SPECIFIQUEMENT RECLUS USAGES SPECIFIQUEMENT RECLUS USAGES SPECIFIQUEMENT RECLUS USAGES SPECIFIQUEMENT RECLUS USAGES SPECIFIQUEMENT RECLUS USAGES SPECIFIQUEMENT RECLUS USAGES SPECIFIQUEMENT RECLUS USAGES SPECIFIQUEMENT RECLUS USAGES SPECIFIQUEMENT RECLUS USAGES SPECIFIQUEMENT RECLUS USAGES SPECIFICATION OF THE PERMISSION OF THE PERM		·						
CO-1 : Conservation		A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques						
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS (1) (1) (1) (1) USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS (1) (1) (1) (1) (1) USAGES SPÉCIFIQUES (1) (1) (1) (1) (1) (1) USAGES SPÉCIFIQUES (1) (CO : CONSERVATION						
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Junelée Contigué DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale (m) RAPPORTS Unites d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (logements/ha) Bati/terrain maximal (m) Avant minimale/maximale (m) Latérale stotales minimales (m) Arrière minimale (m) 1		CO-1 : Conservation						
USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFICUES		USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(1)	(1)	(1)			
USAGES COMPLÉMENTAIRES NORMES SPÉCIFICUES		USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS	(1)					
NORMES SPÉCIFIQUES STRUCTURE DU BÂTIMENT		USAGES COMPLÉMENTAIRES	` '	` '	` '			
STRUCTURE DU BÂTIMENT						I		
Socie Jumelée								
Jumelée				I				
Contigué	'n		•					
Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) 80 80 80 80	ш			•				1
Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) 80 80 80 80	5				•			
Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) 80 80 80 80	Ø			1		I		
Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) 80 80 80 80	Ť							
Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) 80 80 80 80	兲		4/05	0/05	0/05			
Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) 80 80 80 80	$\ddot{\Omega}$		1 / 3,5	2 / 3,5	2 / 3,5			
Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) 80 80 80 80	Ή,	Hauteur minimale/maximale (m)						
Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) 80 80 80 80	$\overline{\mathbf{S}}$	RAPPORTS						
Logements/rerain maximal (logements/na) 80 80 80		Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)						
Latérales totales minimales (m) 4 4 4 Arrière minimale (m) 3 3 3 LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) 20 20 20 Profondeur moyenne minimale (m) 25 25 25 Superficie minimale (m²) 1 500 1 500 1 500 DIVERS Espace naturel (%) — — — PIIA — — — PAE — — — Usages conditionnels — — — Corridors de signature — — — Projet intégré — — — — Dispositions particulières applicables à certaines zones — — —	Ш	Logements/terrain maximal (logements/ha)						
Latérales totales minimales (m) 4 4 4 Arrière minimale (m) 3 3 3 LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) 20 20 20 Profondeur moyenne minimale (m) 25 25 25 Superficie minimale (m²) 1 500 1 500 1 500 DIVERS Espace naturel (%) — — — PIIA — — — PAE — — — Usages conditionnels — — — Corridors de signature — — — Projet intégré — — — — Dispositions particulières applicables à certaines zones — — —	₹	Bâti/terrain maximal (%)	80	80	80			
Latérales totales minimales (m) 4 4 4 Arrière minimale (m) 3 3 3 LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) 20 20 20 Profondeur moyenne minimale (m) 25 25 25 Superficie minimale (m²) 1 500 1 500 1 500 DIVERS Espace naturel (%) — — — PIIA — — — PAE — — — Usages conditionnels — — — Corridors de signature — — — Projet intégré — — — — Dispositions particulières applicables à certaines zones — — —	2	MARGES						
Latérales totales minimales (m) 4 4 4 Arrière minimale (m) 3 3 3 LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) 20 20 20 Profondeur moyenne minimale (m) 25 25 25 Superficie minimale (m²) 1 500 1 500 1 500 DIVERS Espace naturel (%) — — — PIIA — — — PAE — — — Usages conditionnels — — — Corridors de signature — — — Projet intégré — — — Dispositions particulières applicables à certaines zones — — —	ō	Avant minimale/maximale (m)	8 / -	8 / -	8 / -			
Latérales totales minimales (m) 4 4 4 Arrière minimale (m) 3 3 3 LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) 20 20 20 Profondeur moyenne minimale (m) 25 25 25 Superficie minimale (m²) 1 500 1 500 1 500 DIVERS Espace naturel (%) — — — PIIA — — — PAE — — — Usages conditionnels — — — Corridors de signature — — — Projet intégré — — — Dispositions particulières applicables à certaines zones — — —	ž	* *	2	2	2			
Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré Dispositions particulières applicables à certaines zones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 6 6 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4								
LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) 20 20 20 Profondeur moyenne minimale (m) 25 25 25 Superficie minimale (m²) 1 500 1 500 1 500 DIVERS Espace naturel (%) PIIA ● ● ● PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré ● ● ● Dispositions particulières applicables à certaines zones ● ● ● ●		1 1						
TERRAIN Largeur minimale (m) 20 20 20 Profondeur moyenne minimale (m) 25 25 25 Superficie minimale (m²) 1 500 1 500 1 500 DIVERS Espace naturel (%) PIIA ● ● ● PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré ● ● ● Dispositions particulières applicables à certaines zones ● ● ● ●			·					
Largeur minimale (m) 20 20 20 Profondeur moyenne minimale (m) 25 25 25 Superficie minimale (m²) 1 500 1 500 1 500 DIVERS Espace naturel (%) — — — PIIA — — — — PAE —								
Profondeur moyenne minimale (m) 25 25 25 Superficie minimale (m²) 1 500 1 500 1 500 DIVERS Espace naturel (%) □ □ □ PIIA □ □ □ PAE □ □ □ Usages conditionnels □ □ □ Corridors de signature □ □ □ Projet intégré □ □ □ Dispositions particulières applicables à certaines zones □ □ □			20	20	20			
Superficie minimale (m²) 1 500 1 500 DIVERS Espace naturel (%) ■ ■ PIIA ■ ■ ■ PAE Usages conditionnels □ □ □ Corridors de signature □								
DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré Dispositions particulières applicables à certaines zones			-					
Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré Dispositions particulières applicables à certaines zones				. 550	. 550			
PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré Dispositions particulières applicables à certaines zones								
PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré Dispositions particulières applicables à certaines zones				_	_			
Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré Dispositions particulières applicables à certaines zones			•	•	•			
Corridors de signature Projet intégré Dispositions particulières applicables à certaines zones								
Projet intégré Dispositions particulières applicables à certaines zones • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		~						
Dispositions particulières applicables à certaines zones				_				
	ı							
	i		+					
Notes speciales (1)(2)(3)(4)(5) (1)(2)(3)(5) (1)(2)(3)(5)	1	Notes spéciales	(1)(2)(3)(4)(5)	(1)(2)(3)(5)	(1)(2)(3)(5)		<u> </u>	

	NOTES	Amend	ements
		Nº règl.	Date
(1)	Les usages spécifiquement permis ou exclus pour cette zone sont décrits aux dispositions		
	particulières appplicables à certaines zones du chapitre 11.		
(2)	La marge avant minimale est fixée à 2 mètres pour toute rue autre que le chemin du Village, le		
	chemin des Voyageurs, le chemin au Pied-de-la-Montagne et le chemin de Kandahar.		
	(suite page suivante)		





G	RILLE DES USAGES ET DES NORMES	ZONE : 10-815
	NOTES (SUITE)	
	NOTES (SUITE)	
	Le rapport espace bâti / terrain maximal est fixé à 31 % pour l'ensemble de la zone. Sous réserve de ce qui précède, le rapport espace bâti / terrain maximal peut atteindre 80 % pour chaque terr développer.	rain à
(4) (5)	Les bâtiments flottants sont autorisés dans cette zone. La superficie minimale de terrain pour un commerce d'hébergement d'envergure est de 12 000 mètres c sauf si en projet intégré.	carrés





	CLASSES D'USAGES					
	H : HABITATION					
	H-1 : Habitation unifamiliale					
	H-2 : Habitation bifamiliale					
	H-3: Habitation trifamiliale					
	H-4 : Habitation multifamiliale					
	H-5 : Maison mobile					
	H-6 : Parc de maisons mobiles					
	V : VILLÉGIATURE	•	•	•	•	
	V-1 : Habitation unifamiliale					
	V-2 : Habitation bifamiliale					
	C : COMMERCE					
	C-1 : Commerce de détail et de services					
	C-2 : Services professionnels et bureaux					
	C-3 : Commerce artériel léger					
	C-4 : Commerce artériel lourd					
	C-5 : Commerce pétrolier					
_	C-6 : Commerce de récréation					
<u>s</u>	C-7 : Commerce de restauration					
Σ	C-8 : Commerce d'hébergement					
2	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille					
Щ	i : industrie					
Ф	I-1 : Industrie légère					
S	I-2 : Industrie moyenne					
USAGES PERMIS	I-3 : Industrie lourde					
9	I-4 : Extraction					
37	P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE		•			
ĭ	P-1 : Communautaire de voisinage	•				
_	P-2 : Communautaire d'envergure					
	P-3 : Communautaire récréatif					
	P-4 : Terrain de stationnement	•				
	P-5 : Utilité publique légère	•				
	P-6 : Utilité publique moyenne					
	P-7 : Utilité publique lourde					
	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE			ı		
	A-1 : Agriculture et pisciculture					
	A-2 : Fermette					
	A-3 : Élevage					
	A-4 : Foresterie et sylviculture					
	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques					
	CO : CONSERVATION	·		•		
	CO-1 : Conservation					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(1)				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS	(-/				
	USAGES COMPLÉMENTAIRES					
	NORMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT	_			T	
S	Isolée	•				
ш	Jumelée					
Б	Contiguë					
Ø	DIMENSIONS DU BÂTIMENT					
÷	Largeur minimale (m)					
<u>#</u>	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)					
\Box						
	Hauteur en étage(s) minimale/maximale	1/2				
Ž(Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m)	1/2				
)PÉ(1/2				
SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS	1/2				
S SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)	1/2				
IES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha)	30				
MES SPÉ	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%)					
RMES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES	30				
ORMES SPÉ	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m)	30				
NORMES SPÉCIFIQUES	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m)	30 15/- 10				
NORMES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m)	30 15/- 10 20				
NORMES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m)	30 15/- 10				
NORMES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Băti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT	30 15/- 10 20				
NORMES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Băti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN	30 15/- 10 20				
NORMES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m)	30 15/- 10 20				
NORMES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m)	30 15/- 10 20				
NORMES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMIENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²)	30 15/- 10 20				
NORMES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m)	30 15/- 10 20				
NORMES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMIENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²)	30 15/- 10 20				
NORMES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	30 15/- 10 20				
NORMES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%)	30 15 / - 10 20 15				
NORMES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérale minimale (m) Lotissement TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA	30 15 / - 10 20 15				
NORMES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE	30 15 / - 10 20 15				
NORMES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérale stotales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	30 15 / - 10 20 15				
NORMES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré	30 15 / - 10 20 15				
NORMES SPÉ(Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérale stotales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	30 157- 10 20 15				

	NOTES	Ame	ndements
		Nº règl.	Date
(1) Bâtiment de culte		102-46	2018-04-20





	CLASSES D'USAGES						
	H : HABITATION						
	H-1 : Habitation unifamiliale						
	H-2 : Habitation bifamiliale						
	H-3 : Habitation trifamiliale						
	H-4 : Habitation multifamiliale H-5 : Maison mobile						
	H-6 : Parc de maisons mobiles						
	V : VILLÉGIATURE		l				
	V-1 : Habitation unifamiliale						
	V-2 : Habitation bifamiliale						
	C : COMMERCE		I				
	C-1 : Commerce de détail et de services C-2 : Services professionnels et bureaux						
	C-3 : Commerce artériel léger						
	C-4 : Commerce artériel lourd						
	C-5 : Commerce pétrolier						
	C-6 : Commerce de récréation						
<u>≅</u>	C-7 : Commerce de restauration C-8 : Commerce d'hébergement						
PERMIS	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille						
Ш	I : INDUSTRIE				1		1
	I-1 : Industrie légère						
S S	I-2 : Industrie moyenne						
5	I-3 : Industrie lourde						
USAGES	P : PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Š	P-1 : Communautaire de voisinage						
	P-2 : Communautaire d'envergure						
	P-3 : Communautaire récréatif						
	P-4 : Terrain de stationnement P-5 : Utilité publique légère						
	P-6 : Utilité publique moyenne						
	P-7 : Utilité publique lourde						
	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE						
	A-1 : Agriculture et pisciculture						
	A-2 : Fermette A-3 : Élevage						
	A-4 : Foresterie et sylviculture						
	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques						
	CO : CONSERVATION		1	ı	I		I
	CO-1 : Conservation	•					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
	USAGES COMPLÉMENTAIRES						
	NORMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT						
40	Isolée	•					
Ш	Jumelée Continuis						
⋽	Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT						
Q	Largeur minimale (m)						
뜻	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)						
SPÉCIFIQUES	Hauteur en étage(s) minimale/maximale	-/1					
<u> </u>	Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS						
	Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)						
S	Logements/terrain maximal (logements/ha)						
Ξ	Bâti/terrain maximal (%)	5					
<u>K</u>	MARGES	20./	ı	I	Ī		Ī
NORMES	Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m)	30 / - 15					
_	Latérales totales minimales (m)	30					
	Arrière minimale (m)	30					
	LOTISSEMENT						
	TERRAIN						
	Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m)						
	Superficie minimale (m²)						
	DIVERS						
		95					
	Espace naturel (%)						ĺ
	PIIA	•					
	PIIA PAE						
	PIIA						
	PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré						
	PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature						

NOTES	Amend	lements
	Nº règl.	Date
(1) La largeur maximale du bâtiment principal est fixée à 5 mètres.		





GR	ILLE DES USAGES ET DES NORMES					ZUNE	:10-818
	CLASSES D'USAGES						
	H : HABITATION						
	H-1 : Habitation unifamiliale						
	H-2 : Habitation bifamiliale						
	H-3 : Habitation trifamiliale						
	H-4 : Habitation multifamiliale	•					
	H-5 : Maison mobile						
	H-6 : Parc de maisons mobiles						
	V : VILLÉGIATURE						
					1		
	V-1 : Habitation unifamiliale V-2 : Habitation bifamiliale						
	C : COMMERCE						
	C-1 : Commerce de détail et de services						
	C-2 : Services professionnels et bureaux						
	C-3 : Commerce artériel léger						
	C-4 : Commerce artériel lourd						
	C-5 : Commerce pétrolier						
_	C-6 : Commerce de récréation						
<u>S</u>	C-7 : Commerce de restauration						
≥	C-8 : Commerce d'hébergement						
2	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille						
PERMIS	I : INDUSTRIE						
	I-1 : Industrie légère						
ုလ္	I-2 : Industrie moyenne						
洪	I-3 : Industrie lourde						
7	I-4 : Extraction						
USAGES	P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE						
Ϊ́	P-1 : Communautaire de voisinage						
	P-2 : Communautaire d'envergure						
	P-3 : Communautaire récréatif						
	P-4 : Terrain de stationnement						
	P-5 : Utilité publique légère						
	P-6 : Utilité publique moyenne		•				
	P-7 : Utilité publique lourde						
	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE						
	A-1 : Agriculture et pisciculture						
	A-2 : Fermette						
	A-3 : Élevage						
	A-4 : Foresterie et sylviculture						
	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques						
	CO : CONSERVATION						
	CO-1 : Conservation						
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(1)	(2)				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
	USAGES COMPLÉMENTAIRES						
	NORMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT						
40	Isolée	•					
လူ	Jumelée		•				
	Contiguë						
ا ت ظا	DIMENSIONS DU BÂTIMENT	•		•		•	
1	Largeur minimale (m)						
l≝	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)						
S	Hauteur en étage(s) minimale/maximale	1/2	1/2				
SPÉCIFIQUE	Hauteur minimale/maximale (m)						
Ϊ́	RAPPORTS	1	I.	1	l .	1	1
	Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)						
S	Logements/terrain maximal (logements/ha)						
l≝	Bâti/terrain maximal (%)	30	36				
2	MARGES	- 50		1	I	1	1
NORMES	Avant minimale/maximale (m)						
0	* *						
Z	Latérale minimale (m)						
	Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m)						
	, ,						
	LOTISSEMENT						
	TERRAIN						
	Largeur minimale (m)						
	Profondeur moyenne minimale (m)						
	Superficie minimale (m²)						
	DIVERS						
	Espace naturel (%)						
	PIIA	•	•				
	PAE						
	Usages conditionnels						
	Corridors de signature						
	Projet intégré		<u> </u>				
	Dispositions particulières applicables à certaines zones		<u> </u>				
	Notes spéciales		<u> </u>				

NOTES			ements
		Nº règl.	Date
(1)	Camp de vacances, plage, comme usage accessoire et pour la période hivernale seulement,	102-13	2011-03-18
(2)	l'entreposage d'équipement de déneigement. Usine de filtration d'eau, les usages du groupe d'usages "utilité publique légère (p5)" de plus	(2013)-102-29	2013-12-20
	de 100 mètres carrés.		





	LLE DES USAGES ET DES NORMES					ZONE :	
	CLASSES D'USAGES						
-	H : HABITATION	_					
	H-1 : Habitation unifamiliale	•					
H	H-2 : Habitation bifamiliale						
H	H-3 : Habitation trifamiliale						
H	H-4 : Habitation multifamiliale						
ŀ	H-5 : Maison mobile						
- 1	H-6 : Parc de maisons mobiles						
_ <u> </u>							
	V : VILLÉGIATURE		1		T	T	
_	V-1 : Habitation unifamiliale						
\	V-2 : Habitation bifamiliale						
(C : COMMERCE						
(C-1 : Commerce de détail et de services						
-	C-2 : Services professionnels et bureaux		•				
-	·						
	C-3 : Commerce artériel léger						
	C-4 : Commerce artériel lourd						
(C-5 : Commerce pétrolier						
C	C-6 : Commerce de récréation						
n [C-7 : Commerce de restauration						
É	C-8 : Commerce d'hébergement						
⋛	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille						
<u>ר</u> ו יי	I : INDUSTRIE						
			1	1	1	T	
	l-1 : Industrie légère	4		1		1	
<u>က</u>	-2 : Industrie moyenne						
<u>ا</u> ۲	l-3 : Industrie lourde			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>
٦	l-4 : Extraction						1
USAGE	P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE						
j ŀ	P-1 : Communautaire de voisinage						
- P	P-2 : Communautaire d'envergure	+		1		 	1
-							
_	P-3 : Communautaire récréatif						
- 1	P-4 : Terrain de stationnement						
F	P-5 : Utilité publique légère						
F	P-6 : Utilité publique moyenne						
F	P-7 : Utilité publique lourde						
-	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE		II		II.		
	A-1 : Agriculture et pisciculture						
-							
	A-2 : Fermette						
	A-3 : Élevage						
	A-4 : Foresterie et sylviculture						
A	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques						
(CO : CONSERVATION						
(CO-1 : Conservation						
l	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS		(1)				
<u> </u>	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS		(.,				
-			(2)				
	USAGES COMPLÉMENTAIRES		(2)				
	NORMES SPÉCIFIQUES						
- 1	STRUCTURE DU BÂTIMENT						
- 13			•				
_ L	Isolée	•					
ر م		•	-				
<u>ا</u>	Jumelée	•					
<u>ا</u>	Jumelée Contiguë	•					
<u>ا</u>	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT						
<u>ا</u>	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m)	7					
<u>ا</u>	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT	7 90 / -					
<u>ا</u>	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m)	7	1/2				
<u>ا</u>	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)	7 90 / -					
<u>ا</u>	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m)	7 90 / -					
SPECIFIQUES	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS	7 90 / -					
SPECIFIQUES	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)	7 90 / - 1/2					
SPECIFIQUES	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha)	7 90 / - 1/2 10	1/2				
SPECIFIQUES	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%)	7 90 / - 1/2					
SPECIFIQUES	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha)	7 90 / - 1/2 10 30	1/2				
SPECIFIQUES	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%)	7 90 / - 1/2 10	1/2				
SPECIFIQUES	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m)	7 90 / - 1/2 10 30	1/2				
NORMES SPECIFICATES	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m)	7 90 / - 1/2 10 30 8 / -	30				
	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m)	7 90 / - 1/2 10 30 8 / - 6 12	30 8 / - 6 12				
	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m)	7 90 / - 1/2 10 30 8 / -	30				
	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT	7 90 / - 1/2 10 30 8 / - 6 12	30 8 / - 6 12				
	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN	7 90 / - 1/2 10 30 8 / - 6 12 8	30 8 / - 6 12 8				
	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT	7 90 / - 1/2 10 30 8 / - 6 12 8	30 8 / - 6 12 8				
	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN	7 90 / - 1/2 10 30 8 / - 6 12 8	30 8/- 6 12 8				
	Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m)	7 90 / - 1/2 10 30 8 / - 6 12 8	30 8 / - 6 12 8				
	Dumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LottisseMent Terrain Largeur minimale (m) LottisseMent Terrain Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²)	7 90 / - 1/2 10 30 8 / - 6 12 8	30 8/- 6 12 8				
	Dumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) Lotissement Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	7 90 / - 1/2 10 30 8 / - 6 12 8	30 8/- 6 12 8				
	Dumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales minimale (m) Latérales totales minimales (m) Lotissement Lotissement Terrain Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%)	7 90 / - 1/2 10 30 8 / - 6 12 8 25 20 500	30 8 / - 6 12 8 25 20 500				
	Dumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimale (m) Latérales totales minimale (m) Lotrissement Lotrissement TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA	7 90 / - 1/2 10 30 8 / - 6 12 8	30 8/- 6 12 8				
	Dumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LATIÈRE MINIMALES (m) LATIÈRE MINIMALES (m) LATIÈRE MINIMALE (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA	7 90 / - 1/2 10 30 8 / - 6 12 8 25 20 500	30 8 / - 6 12 8				
	Dumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimale (m) Latérales totales minimale (m) Lotrissement Lotrissement TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA	7 90 / - 1/2 10 30 8 / - 6 12 8 25 20 500	30 8 / - 6 12 8				
	Dumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LATIÈRE MINIMALES (m) LATIÈRE MINIMALES (m) LATIÈRE MINIMALE (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA	7 90 / - 1/2 10 30 8 / - 6 12 8 25 20 500	30 8 / - 6 12 8				
NOKMES SPECIFIQUES	Dumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels	7 90 / - 1/2 10 30 8 / - 6 12 8 25 20 500	30 8 / - 6 12 8				
NOKMES SPECIFIQUES	Dumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) LATIÈRE MIN Largeur minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Superficie minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	7 90 / - 1/2 10 30 8 / - 6 12 8	30 8 / - 6 12 8				

NOTES	Amend	lements
	Nº règl.	Date
(1) Clinique médicale et dentaire, services professionnels reliés à la santé, bureaux de		
physiothérapie, d'acupuncture, de massothérapie et de chiropractie		
(2) Une pharmacie comme usage complémentaire est interdite.		





	RILLE DES USAGES ET DES NORMES				ZONE :	
	CLASSES D'USAGES					
	H : HABITATION					
	H-1 : Habitation unifamiliale	•	•			
	H-2 : Habitation bifamiliale		•			
	H-3 : Habitation trifamiliale		•			
	H-3 : Habitation triramiliale H-4 : Habitation multifamiliale					
	H-5 : Maison mobile					
	H-6 : Parc de maisons mobiles					
	V : VILLÉGIATURE		I	T		I
	V-1 : Habitation unifamiliale					
	V-2 : Habitation bifamiliale					
	C : COMMERCE				 	
	C-1 : Commerce de détail et de services					
	C-2 : Services professionnels et bureaux					
	C-3 : Commerce artériel léger					
	C-4 : Commerce artériel lourd					
	C-5 : Commerce pétrolier					
	C-6 : Commerce de récréation					
S	C-7 : Commerce de restauration					
I≌	C-8 : Commerce d'hébergement	•	•			
≥	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille					
11:	I : INDUSTRIE					
PERMIS						
	I-1 : Industrie légère	1				
Щ	I-2 : Industrie moyenne	1				
G	I-3 : Industrie lourde	1				
USAGES	I-4 : Extraction	1				
S	P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE		1			ı
⊃	P-1 : Communautaire de voisinage					
	P-2 : Communautaire d'envergure					
	P-3 : Communautaire récréatif					
	P-4 : Terrain de stationnement					
	P-5 : Utilité publique légère					
	P-6 : Utilité publique moyenne					
	P-7 : Utilité publique lourde					
	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE	•	•			
	A-1 : Agriculture et pisciculture					
	A-2 : Fermette					
	A-3 : Élevage					
	A-4 : Foresterie et sylviculture					
	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques					
	CO : CONSERVATION					
	CO-1 : Conservation					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(1)	(4)			
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS	(1)	(4)			
			(0)			
	USAGES COMPLÉMENTAIRES		(2)			
	NORMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT					
(0	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée	•	•			
S	STRUCTURE DU BÂTIMENT	•	•			
JES	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée		•			
aues	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée	•	•			
:IQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë	8,5 / -	7			
IFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m)	•				
CIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT	8,5 / -	7			
PÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)	8,5 / - 100 / -	7 90 / -			
SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale	8,5 / - 100 / -	7 90 / -			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS	8,5 / - 100 / -	7 90 / -			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)	8,5 / - 100 / -	7 90 / -			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha)	8,5 / - 100 / -	7 90 / -			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%)	8,5 / - 100 / - 1 / 2	7 90/- 1/2			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES	8,5 /- 100 /- 1 / 2	7 90/-1/2 20			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m)	8,5 /- 100 /- 1 / 2	7 90/- 1/2 20			
NORMES SPÉCIFIQUES	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m)	8,5 / - 100 / - 1 / 2 16	7 90/- 1/2 20 8/- 6			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m)	8,5 /- 100 /- 1 / 2 16 8 /- 8 16	7 90/- 1/2 20 8/- 6 12			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m)	8,5 / - 100 / - 1 / 2 16	7 90/- 1/2 20 8/- 6			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT	8,5 /- 100 /- 1 / 2 16 8 /- 8 16	7 90/- 1/2 20 8/- 6 12			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN	8,5 /- 100 /- 1 / 2 16 8 /- 8 16 8	7 90/- 1/2 20 8/- 6 12 8			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m)	8,5 /- 100 /- 1 / 2 16 8 /- 8 16 8 75	7 90/- 1/2 20 8/- 6 12 8			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Latérales totales minimales (m) Lottissement Lottissement Largeur minimale (m) Lottissement Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m)	8,5 / - 100 / - 1 / 2 16 8 / - 8 16 8 75 75	7 90/- 1/2 20 8/- 6 12 8			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Lotissement TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²)	8,5 /- 100 /- 1 / 2 16 8 /- 8 16 8 75	7 90/- 1/2 20 8/- 6 12 8			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérales totales minimales (m) Latérales totales minimales (m) Lottissement Lottissement Largeur minimale (m) Lottissement Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m)	8,5 /- 100 /- 1 / 2 16 8 /- 8 16 8 75 75 1 500	7 90/- 1/2 20 8/- 6 12 8			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Lotissement TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²)	8,5 / - 100 / - 1 / 2 16 8 / - 8 16 8 75 75	7 90/- 1/2 20 8/- 6 12 8			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS	8,5 /- 100 /- 1 / 2 16 8 /- 8 16 8 75 75 1 500	7 90/- 1/2 20 8/- 6 12 8			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%)	8,5 /- 100 /- 1 / 2 16 8 /- 8 16 8 75 75 1 500	7 90/- 1/2 20 8/- 6 12 8			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA	8,5 /- 100 /- 1 / 2 16 8 /- 8 16 8 75 75 1 500	7 90/- 1/2 20 8/- 6 12 8			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE	8,5 /- 100 /- 1 / 2 16 8 /- 8 16 8 75 75 1 500	7 90/- 1/2 20 8/- 6 12 8			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels	8,5 /- 100 /- 1 / 2 16 8 /- 8 16 8 75 75 1 500	7 90/- 1/2 20 8/- 6 12 8			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature	8,5 / - 100 / - 1 / 2 16 8 / - 8 16 8 75 75 1 500 40	7 90/- 1/2 20 8/- 6 12 8			
SPÉCIFIQUE	STRUCTURE DU BÂTIMENT Isolée Jumelée Contiguë DIMENSIONS DU BÂTIMENT Largeur minimale (m) Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²) Hauteur en étage(s) minimale/maximale Hauteur minimale/maximale (m) RAPPORTS Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) Logements/terrain maximal (logements/ha) Bâti/terrain maximal (%) MARGES Avant minimale/maximale (m) Latérale minimale (m) Latérales totales minimales (m) Arrière minimale (m) LOTISSEMENT TERRAIN Largeur minimale (m) Profondeur moyenne minimale (m) Superficie minimale (m²) DIVERS Espace naturel (%) PIIA PAE Usages conditionnels Corridors de signature Projet intégré	8,5 / - 100 / - 1 / 2 16 8 / - 8 16 8 75 75 1 500	7 90/- 1/2 20 8/- 6 12 8			

NOTES	Amend	lements
	Nº règl.	Date
(1) Résidence de tourisme		
(2) Gîte du passant		
(3) Les structures de bâtiments jumelées et contiguës sont autorisées uniquement à l'intérieur d'un		
projet intégré.		
(4) Auberge d'un maximum de 12 chambres		
()		





	CLASSES D'USAGES					
	H: HABITATION					
	H-1 : Habitation unifamiliale					
	H-2 : Habitation bifamiliale					
	H-3 : Habitation trifamiliale					
	H-4 : Habitation multifamiliale					
	H-5 : Maison mobile					
	H-6 : Parc de maisons mobiles					
	V : VILLÉGIATURE					
	V-1 : Habitation unifamiliale					
	V-2 : Habitation bifamiliale					
	C : COMMERCE		1	1	1	
	C-1 : Commerce de détail et de services	•				
	C-2 : Services professionnels et bureaux	•				
	C-3 : Commerce artériel léger	•				
	C-4 : Commerce artériel lourd					
	C-5 : Commerce pétrolier	_				
	C-6 : Commerce de récréation	•				
<u>S</u>	C-7 : Commerce de restauration	•				
PERMIS	C-8 : Commerce d'hébergement	•				
2	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille					
ᆽ	I : INDUSTRIE	1				
3.	I-1 : Industrie légère					
Щ	I-2 : Industrie moyenne					
<u>ত</u>	I-3 : Industrie lourde					
USAGES	I-4 : Extraction					
જ	P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE	_				
_	P-1 : Communautaire de voisinage	•				
	P-2 : Communautaire d'envergure	•				
	P-3 : Communautaire récréatif					
	P-4 : Terrain de stationnement	•				
	P-5 : Utilité publique légère					
	P-6 : Utilité publique moyenne	•				
	P-7 : Utilité publique lourde					
	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE	1				1
	A-1 : Agriculture et pisciculture					
	A-2 : Fermette					
	A-3 : Élevage A-4 : Foresterie et sylviculture					
	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques					
	CO : CONSERVATION					
	CO-1 : Conservation					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(1)				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS	(1)				
	USAGES COMPLÉMENTAIRES	(')				
	NORMES SPÉCIFIQUES					
	STRUCTURE DU BÂTIMENT					
	Isolée	•				1
S	Jumelée	•				
SPÉCIFIQUES	Contiguë					
\supset	DIMENSIONS DU BÂTIMENT					
g	Largeur minimale (m)					
正	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)					
\overline{c}	Hauteur en étage(s) minimale/maximale	2/7				
É	Hauteur minimale/maximale (m)					
<u>0</u>	RAPPORTS	1				
0)	Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)					
က္က	Logements/terrain maximal (logements/ha)					
Ħ	Bâti/terrain maximal (%)	80				
NORMES	MARGES		1	1	1	
5	Avant minimale/maximale (m)	8 / -				
ž	Latérale minimale (m)	2				
	Latérales totales minimales (m)	4				
	Arrière minimale (m)	3				
	LOTISSEMENT					
	TERRAIN					
	Largeur minimale (m)	20				
	Profondeur moyenne minimale (m)	25				
	Superficie minimale (m²)	12 000				
	DIVERS					
	Espace naturel (%)					
	PIIA	•				
	PAE					
	Usages conditionnels					
	Corridors de signature					
	Projet intégré	•				
	Dispositions particulières applicables à certaines zones	•				
	Notes spéciales	(1)(2)(3)				1

NOTES	Amend	ements
	Nº règl.	Date
(1) Les usages spécifiquement permis ou exclus pour cette zone sont décrits aux dispositions		
particulières appplicables à certaines zones du chapitre 11.		
(2) La marge avant minimale est fixée à 2 mètres pour toute rue autre que le chemin du Village, le		
chemin des Voyageurs, le chemin au Pied-de-la-Montagne et le chemin de Kandahar.		
(suite page suivante)		





NOTES (SUITE)						
(3) Le rapport espace bâti / terrain maximal est fixé à 31% pour l'ensemble de la zone. Sous réserve de ce qui précède, le rapport espace bâti / terrain maximal peut atteindre 80 % pour chaque terrain à développer.						





	ILLE DES USAGES ET DES NORMES				10-622
	CLASSES D'USAGES				
	H: HABITATION				
	H-1 : Habitation unifamiliale		•		
	H-2 : Habitation bifamiliale				
	H-3 : Habitation trifamiliale				
	H-4 : Habitation multifamiliale	•			
	H-5 : Maison mobile				
	H-6 : Parc de maisons mobiles				
	V : VILLÉGIATURE				
	V-1 : Habitation unifamiliale				
	V-1 : Habitation unifamiliale V-2 : Habitation bifamiliale				
	C : COMMERCE				
	C-1 : Commerce de détail et de services				
	C-2 : Services professionnels et bureaux				
	C-3 : Commerce artériel léger				
	C-4 : Commerce artériel lourd				
	C-5 : Commerce pétrolier				
	C-6 : Commerce de récréation				
S	C-7 : Commerce de restauration				
₹	C-8 : Commerce d'hébergement				
2	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille				
Ш	I : INDUSTRIE				
PERMIS	I-1 : Industrie légère				
	I-2 : Industrie moyenne				
Щ	I-3 : Industrie lourde				
Ō	I-4 : Extraction				
USAGES	P : PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE		1		1
$\stackrel{\sim}{\sim}$	P-1 : Communautaire de voisinage				
_	P-1 : Communautaire de voisinage P-2 : Communautaire d'envergure				
	P-3 : Communautaire récréatif				
	P-4 : Terrain de stationnement				
	P-5 : Utilité publique légère				
	P-6 : Utilité publique moyenne				
	P-7 : Utilité publique lourde				
	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE				
	A-1 : Agriculture et pisciculture				
	A-2 : Fermette				
	A-3 : Élevage				
	A-4 : Foresterie et sylviculture				
	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques				
	CO : CONSERVATION				
	CO-1 : Conservation				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
	USAGES COMPLÉMENTAIRES				
	NORMES SPÉCIFIQUES				
	STRUCTURE DU BÂTIMENT				
'n	Isolée	•			
ΙΙΊ	Jumelée		_		
5	Contiguë		•		
ā	DIMENSIONS DU BÂTIMENT		_		
NORMES SPÉCIFIQUES	Largeur minimale (m)	7	7		
芸	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)	90 / -	90 / -		
ب	Hauteur en étage(s) minimale/maximale	1/2	1/2		
7	Hauteur minimale/maximale (m)				
S	RAPPORTS			 	
(0	Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)	13	13	 	
Ш	Logements/terrain maximal (logements/ha)	13	13		
3	Bâti/terrain maximal (%)	40	40		
7	MARGES				
\overline{c}	Avant minimale/maximale (m)	8/-	8/-		
ž	Latérale minimale (m)	6	6		
_	Latérales totales minimales (m)	12	12		
	Arrière minimale (m)	8	8		
	LOTISSEMENT				
	TERRAIN				
	Largeur minimale (m)	20	20		
		20	20		
	Profondeur moyenne minimale (m)	2000	2000		
	Superficie minimale (m²)	2000	2000		
	DIVERS	50	EΛ		
	Espace naturel (%)	50	50		
	PIIA				
	PAE				
	Usages conditionnels				
	Corridors de signature				
	Projet intégré	•	•		
	Dispositions particulières applicables à certaines zones				
	Notes spéciales	(1)	(1)		

NOTES	Amend	ements
	Nº règl.	Date
(1) Le nombre maximal de logements par bâtiment est fixé à 8.	102-61-2	16-04-2021





9/1	ILLE DES USAGES ET DES NORMES					ZONL .	. 0 020
	CLASSES D'USAGES						
	H: HABITATION						•
	H-1 : Habitation unifamiliale						
	H-2 : Habitation bifamiliale						
	H-3 : Habitation trifamiliale						
	H-4 : Habitation multifamiliale	•					
	H-5 : Maison mobile						
	H-6 : Parc de maisons mobiles						
	V : VILLÉGIATURE						
	V-1 : Habitation unifamiliale						
	V-2 : Habitation bifamiliale						
	C : COMMERCE						•
	C-1 : Commerce de détail et de services						
	C-2 : Services professionnels et bureaux						
	C-3 : Commerce artériel léger						
	C-4 : Commerce artériel lourd						
	C-5 : Commerce pétrolier						
	C-6 : Commerce de récréation						
ഗ	C-7 : Commerce de restauration						
Ĭ	C-8 : Commerce d'hébergement	•					
PERMIS	C-9 : Commerce de recyclage de ferraille						
山	I : INDUSTRIE						•
	I-1 : Industrie légère						
Ś	I-2 : Industrie moyenne						
띴	I-3 : Industrie lourde						
USAGES	I-4 : Extraction						
Ŝ	P: PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE						
\supset	P-1 : Communautaire de voisinage						
	P-2 : Communautaire d'envergure						
	P-3 : Communautaire récréatif						
	P-4 : Terrain de stationnement						
	P-5 : Utilité publique légère						
	P-6 : Utilité publique moyenne						
	P-7 : Utilité publique lourde						
	A : AGRICULTURE ET FORESTERIE						
	A-1 : Agriculture et pisciculture						
	A-2 : Fermette						
	A-3 : Élevage						
	A-5 : Foresterie et sylviculture						
	A-5 : Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques						
	CO : CONSERVATION CO-1 : Conservation						T
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS	(1)					
	USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS	(1)					
	USAGES COMPLÉMENTAIRES						
	NORMES SPÉCIFIQUES						
	STRUCTURE DU BÂTIMENT						
	Isolée	•					
ഗ	Jumelée						
Ш	Contiguë						
\supseteq	DIMENSIONS DU BÂTIMENT			l.	l.		
9	Largeur minimale (m)	7					
<u> </u>	Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m²)	90 / -					
$\overline{\mathbf{o}}$	Hauteur en étage(s) minimale/maximale	1/2					
SPÉCIFIQUES	Hauteur minimale/maximale (m)						
У.	RAPPORTS						
	Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)	3,53					
က္က	Logements/terrain maximal (logements/ha)	3,53					
NORMES	Bâti/terrain maximal (%)	40					
2	MARGES						•
ō	Avant minimale/maximale (m)	8/-					
Ž	Latérale minimale (m)	6					
	Latérales totales minimales (m)	12					
	Arrière minimale (m)	8					
	LOTISSEMENT						
	TERRAIN		ı	I	Ī		
	Largeur minimale (m)	20					
	Profondeur moyenne minimale (m)	20 2000					-
	Superficie minimale (m²)	2000					
	DIVERS	50					
	Espace naturel (%) PIIA	30					
	PAE						
	Usages conditionnels						
	Corridors de signature						
	Projet intégré	•					
	Dispositions particulières applicables à certaines zones						
	Notes spéciales	(2)					

NOTES	Amen	Amendements	
	Nº règl.	Date	
(1) Résidence de tourisme			
(2) Le nombre maximal de logements est fixé à 8.			